

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๘ รายการ

๑. ความเป็นมา

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๘ รายการ ๖๒๘,๗๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๘ รายการ

๑. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๖ เครื่อง

๑.๑ หมายถึงเครื่อง FACSIMILE หรือ โทรภาพ

๑.๒ แบบใช้กระดาษธรรมดา

๑.๓ ระบบ Laser

๑.๔ ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า ๖ วินาที ต่อแผ่น

๑.๕ ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น

๒. เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง

๒.๑ ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น

๒.๒ ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า ๔ มิลลิเมตร

๓. ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน ๕ ตู้

๓.๑ ตู้เหล็กโครงสร้างแข็งแรง สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร

๓.๒ บานเลื่อนกระจก ๒ บาน พร้อมกุญแจล็อก และบานเลื่อนแบบทึบ ๒ บาน พร้อมกุญแจล็อก

๓.๓ ฐาน



- ๓.๔ ชั้นวางเอกสารสามารถถอดประกอบได้
- ๓.๕ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๑๕ ลีท ๔๐ สูง ๑๘๐ เซ็นติเมตร
- ๓.๖ สีเทา
- ๓.๗ มีมาตรฐาน มอก.

- ๔. ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๑๐ ตู้
 - ๔.๑ โครงสร้างแข็งแรง สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร หรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆได้
 - ๔.๒ แบบบานเปิดทึบ ๒ ประตู ชนิดมือจับเปิด พร้อมกุญแจล็อก
 - ๔.๓ สีเทา
 - ๔.๔ ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร ฟันสี เคลือบสารป้องกันสนิม
 - ๔.๕ ชั้นวางเอกสารสามารถถอดประกอบได้
 - ๔.๖ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑ ลีท ๔๕ สูง ๑๘๒ เซ็นติเมตร
 - ๔.๗ มีมาตรฐาน มอก.

- ๕. ตู้เหล็ก ๒ บาน เปิดมือจับฝิ่ง จำนวน ๘ ตู้
 - ๕.๑ โครงสร้างแข็งแรง สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร หรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆได้
 - ๕.๒ แบบบานเปิด ๒ ประตู ชนิดมือจับฝิ่ง พร้อมกุญแจล็อก
 - ๕.๓ สีครีม
 - ๕.๔ ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร ฟันสี เคลือบสารป้องกันสนิม
 - ๕.๕ ชั้นวางเอกสารสามารถถอดประกอบได้
 - ๕.๖ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๐ ลีท ๔๕ สูง ๑๘๐ เซ็นติเมตร
 - ๕.๗ มีมาตรฐาน มอก.

- ๖. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๔ ตู้
 - ๖.๑ โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ผลิตจากเหล็กคุณภาพเกรด A
 - ๖.๒ ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร ฟันสี เคลือบสารป้องกันสนิม
 - ๖.๓ ชั้นวางเอกสารสามารถถอดประกอบได้
 - ๖.๔ แบบบานเปิดทึบ ๒ ประตู ลูกบิดแบบก้านโยก พร้อมกุญแจล็อก
 - ๖.๕ สีครีม
 - ๖.๖ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑ ลีท ๔๕ สูง ๑๘๒ เซ็นติเมตร
 - ๖.๗ มีมาตรฐาน มอก.

- ๗. เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
 - ๗.๑ เป็นเครื่องพิมพ์สำหรับงานเขียนแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นแบบ Thermal Inkjet
 - ๗.๒ มีความละเอียดในการพิมพ์ (Resolution) แบบลายเส้นขาวดำ (Line Drawings) สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐x๑๒๐๐ จุดต่อนิ้ว และแบบภาพสี (Color Images) สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐x๑๒๐๐ จุดต่อนิ้ว
 - ๗.๓ สามารถพิมพ์เส้นให้มีความหนาไม่เล็กกว่า ๐.๐๒ มม.
 - ๗.๔ มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๒GB
 - ๗.๕ มีฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐GB



- ๗.๖ มี Printer Languages ของ HP-GL/๒, HP RTL หรือ GARO สำหรับใช้งาน
- ๗.๗ สามารถใช้กับกระดาษแบบ Sheet ที่มีความกว้างขนาด ๘.๓ ถึง ๓๖ นิ้ว และ แบบ ROLL ที่มีความกว้าง ขนาด ๓๖ นิ้ว
- ๗.๘ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ Roll Feed และ Automatic Cutter มาพร้อมกับตัวเครื่อง
- ๗.๙ มี Software Driver สำหรับใช้งานพิมพ์ร่วมกับโปรแกรมควบคุมระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) ของ Microsoft Windows ๗, ๒๐๐๐, XP, Mac OS ๑๐.๖ หรือที่ต่ำกว่า AutoCAD version ๒๐๐๐-๒๐๑๑ หรือที่ต่ำกว่าได้
- ๗.๑๐ เครื่องพิมพ์ที่เสนอต้องติดตั้งมาพร้อมหมึกพิมพ์ครบทุกสี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยมีขนาดตลับหมึกต่อสีไม่น้อยกว่า ๙๐ มล.
- ๗.๑๑ สามารถรองรับตลับหมึกขนาด ๓๐๐ มล. ได้ทุกสี
- ๗.๑๒ หัวพิมพ์จำนวน ๑ หัวพิมพ์
- ๗.๑๓ เครื่องพิมพ์ที่เสนอต้องสามารถบรรจุหมึกได้ไม่น้อยกว่า ๕ สี และต้องพิมพ์แบบ Pigment และแบบ Dye Ink
- ๗.๑๔ สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ และ Hi-Speed USB (๔๘๐ mbit/sec.)
- ๗.๑๕ มีคู่มือการใช้งาน (User's Guide) ที่บรรจุในรูปแบบหนังสือคู่มือ หรือ แผ่น CD-ROM จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๑๖ รับประกันตัวเครื่อง ๑ ปีเต็ม On-site service
- ๗.๑๗ มีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้และวิธีการใช้งาน ใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าว
- ๗.๑๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีเอกสารแนบมาพร้อมกับการยื่นซอง

๘. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้และตู้หลัง จำนวน ๒ ชุด

๘.๑ โต๊ะทำงาน

- ผลิตจากไม้ Particle Board
- แผ่นโต๊ะ (Top) หนา ๒๕ มม. ปิดขอบ PVC Edge
- ลีนชักจำนวน ๒ ลีนชัก
- สีไอค่อน
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๗๐ x ๗๕ ซม.

๘.๒ เก้าอี้

- พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มผ้าและหนังเทียม หรือ PU
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป สีดำ
- ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Hydraulic
- รองรับน้ำหนักได้ ๑๐๐ กก.
- สีดำ
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๖ x ๖๖ x ๑๐๐ ซม.

๘.๓ ตู้หลัง

- ผลิตจากไม้ Particle Board
- แผ่นตู้ (Top) หนา ๒๕ มม. ปิดขอบ PVC Edge



- เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้
- เสริมแผ่นไม้กลางตู้
- แผ่นชั้นวางปรับระดับไม่ได้
- บานเปิดประตูทึบ ๒ ประตู ผสมช่องโล่ง ๒ ชั้น ที่จับพลาสติก พร้อมกุญแจล็อก
- ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดวางเอกสาร ๔ ชั้น
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๔๐ x ๑๕๗ ซม.

๕. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

- ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบ ณ ที่ทำการกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยแจ้งการส่งมอบก่อนอย่างน้อย ๕ วัน ทำการ

๖. ค่าปรับ

- ตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐) ต่อวัน นับแต่วันที่ไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา



กรมสอบสวนคดีพิเศษ