

บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)
ก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง กับ บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด “ผู้รับจ้าง” เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว และผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งเข้าพื้นที่และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และบริษัทฯ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น บริษัทฯ พร้อมเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ (รวม ๘๒๐ วัน)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. วัสดุอุปกรณ์


รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๑. รายการประกอบแบบ ๕/๗ : เลขที่แบบ ม.๕๔๒๑๓๖ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๐๐๗ เดิม ส่วนที่ ๘ สุขภัณฑ์ ๘.๕ เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิด เคลือบขาว ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. ที่ระบุในกรณีที่ไม่ ระบุให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KOHLER หรือคุณภาพเทียบเท่า รายละเอียดสุขภัณฑ์มีดังนี้ - โถส้วมนั่งราบ ชนิดฟลักวาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ แบบ C๑๑๗ - โถส้วมนั่งราบ ชนิดฟลักวาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ แบบ C๒๐๒ - ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๖๗D	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๑. รายการประกอบแบบ ๕/๗ : เลขที่แบบ ม.๕๔๒๑๓๖ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๐๐๗ แก้ไขเป็น ส่วนที่ ๘ สุขภัณฑ์ ๘.๕ เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิด เคลือบขาว ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. ที่ระบุในกรณีที่ไม่ ระบุให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KOHLER หรือคุณภาพเทียบเท่า รายละเอียดสุขภัณฑ์มีดังนี้ - โถส้วมนั่งราบ ชนิดฟลักวาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ รุ่น C-๑๔๔๑ - โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหมอน้ำ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ รุ่น C-๑๓๙๓๐ - ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๐๙๑C๓๓ (HM)



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒. อาคารอำนวยการ : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๕๔๐/๓ แผ่นที่ A-๐๓/๓ หน้าที่ ๐๑๕ และเลขที่แบบ ม.๕๔๑๕๕๓ แผ่นที่ A-๑๖ หน้าที่ ๐๒๘ เดิม หมวดที่ ๙ สุขภัณฑ์ ๙.๕ เครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของ COTTO หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า รายละเอียดสุขภัณฑ์มีดังนี้ ก. โถส้วมนั่งราบ ชนิดฟลักซ์วาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ แบบ C๑๑๗ หรือ TF๒๑๖๐ หรือ K-๒๑๒๐ ข. โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อพักน้ำ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ แบบ C๒๐๒ ค. ที่ปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ แบบ NATALIE U-๕๗ ง. อ่างล้างมือชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๑-๒๕๓๑ แบบ C-๐๑๗ หรือ TF๔๙๓ หรือ K-๑๓๓๐ เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูแผ่นแกรนิตสีดำแอฟริกา หนา ๒ ซม. พร้อม ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๖๗D จ. อ่างล้างมือชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด รุ่น Co๒๔๐ พร้อมก๊อกน้ำเดี่ยวอ่าง ล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๖๗D เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูแผ่นแกรนิตสีดำ	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒. อาคารอำนวยการ : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๕๔๐/๓ แผ่นที่ A-๐๓/๓ หน้าที่ ๐๑๕ และเลขที่แบบ ม.๕๔๑๕๕๓ แผ่นที่ A-๑๖ หน้าที่ ๐๒๘ แก้ไขเป็น หมวดที่ ๙ สุขภัณฑ์ ๙.๕ เครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของ COTTO หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า รายละเอียดสุขภัณฑ์มีดังนี้ ก. โถส้วมนั่งราบ ชนิดฟลักซ์วาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ รุ่น C๑๔๔๑ ข. โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ รุ่น C-๑๓๙๓๐ ค. ที่ปัสสาวะชาย ชนิดฟลักซ์วาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ รุ่น NATASHA - C๓๑๓ ง. อ่างล้างมือชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๑-๒๕๓๑ แบบ C-๐๑๗ หรือ TF๔๙๓ หรือ K-๑๓๓๐ เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูแผ่นแกรนิตสีดำแอฟริกา หนา ๒ ซม. พร้อม ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๐๙๑C๓๓ (HM) จ. อ่างล้างมือชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด รุ่น Co๒๔๐ พร้อมก๊อกน้ำเดี่ยวอ่าง ล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๐๙๑C๓๓ (HM) เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูแผ่นแกรนิตสีดำ



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายงานการก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๓. อาคารเรียนรวม : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๕๒๐/๓ แผ่นที่ A-๐๓/๓ หน้าที่ ๑๐๖ และเลขที่แบบ ม.๕๔๑๕๓๗ แผ่นที่ A-๒๐ หน้าที่ ๑๒๓ เดิม หมวดที่ ๙ สุขภัณฑ์ ๙.๕ เครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของ COTTO หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า รายละเอียดสุขภัณฑ์มีดังนี้ ก. โถส้วมนั่งราบ ชนิดพลัซวาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ แบบ C๑๑๗ หรือ TF๒๑๖๐ หรือ K-๒๑๒๐ ข. โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อพักน้ำ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ แบบ C๒๐๒ ค. ที่ปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๕ - ๒๕๓๑ แบบ NATALIE U-๕๗ ง. อ่างล้างมือชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๑-๒๕๓๑ แบบ C-๐๑๗ หรือ TF๔๙๓ หรือ K-๑๓๑๐ เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูแผ่นแกรนิตสีดำแอฟริกาหนา ๒ ซม. พร้อม ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๖๗D จ. อ่างล้างมือชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด รุ่น Co๒๔๐ พร้อมก๊อกน้ำเดี่ยวอ่าง ล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๖๗D เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูแผ่นแกรนิตสีดำ	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายงานการก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๓. อาคารเรียนรวม : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๕๒๐/๓ แผ่นที่ A-๐๓/๓ หน้าที่ ๑๐๖ และเลขที่แบบ ม.๕๔๑๕๓๗ แผ่นที่ A-๒๐ หน้าที่ ๑๒๓ แก้ไขเป็น หมวดที่ ๙ สุขภัณฑ์ ๙.๕ เครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของ COTTO หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า รายละเอียดสุขภัณฑ์มีดังนี้ ก. โถส้วมนั่งราบ ชนิดพลัซวาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ รุ่น C๑๔๔๑ ข. โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ รุ่น C-๑๓๙๓๐ ค. ที่ปัสสาวะชาย ชนิดพลัซวาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๕ - ๒๕๓๑ รุ่น NATASHA - C๓๑๓ ง. อ่างล้างมือชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๑-๒๕๓๑ แบบ C-๐๑๗ หรือ TF๔๙๓ หรือ K-๑๓๑๐ เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูแผ่นแกรนิตสีดำแอฟริกาหนา ๒ ซม. พร้อม ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๐๙๑C๓๓ (HM) จ. อ่างล้างมือชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด รุ่น Co๒๔๐ พร้อมก๊อกน้ำเดี่ยวอ่าง ล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๐๙๑C๓๓ (HM) เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูแผ่นแกรนิตสีดำ



ISO ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Handwritten signature

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) รายการประกอบแบบ ๕/๗ : เลขที่แบบ ม.๕๔๒๑๓๖ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๐๐๗ เดิม ส่วนที่ ๘ สุขภัณฑ์ ๘.๕ เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิด เคลือบขาว ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. ที่ระบุในกรณีที่ไม่ ระบุให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO หรือ AMERICAN STANDARD หรือ KOHLER หรือคุณภาพเทียบเท่า รายละเอียดสุขภัณฑ์มีดังนี้ - โถส้วมนั่งราบ ชนิดฟลักซ์วาล์ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ มอก.๗๙๒ - ๒๕๓๑ แบบ C๑๑๗ - ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๖๗D	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๔. อาคารฝีกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๖๗๓ แผ่นที่ A-๑๐ หน้าที่ ๒๐๖ ๕. อาคารฝีกทักษะทางน้ำ : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๖๘๖ แผ่นที่ A-๑๐ หน้าที่ ๒๖๓ ๖. อาคารฝีกการยิงปืน : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๑๗๖ แผ่น ที่ A-๑๒ หน้าที่ ๓๒๔ ๗. อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๑๖๒ แผ่นที่ A-๑๑ หน้าที่ ๓๗๔ ๘. อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ : เลขที่แบบ ม.๕๔๐๖๖๙ แผ่นที่ A-๐๙ หน้าที่ ๔๑๖ ๙. อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝีกอบรม : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๕๐๘ แผ่นที่ A-๒๑ หน้าที่ ๔๗๔ ๑๐. อาคารจอดรถ : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๓๕๒ แผ่นที่ A-๑๙ หน้าที่ ๕๗๔ ๑๑. อาคารจำลองการฝีกยุทธวิธี : เลขที่แบบ ม.๕๔๒๐๑๑ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๖๘๓ หมายเหตุ : อาคาร ๔ - ๗ แกะไขทั้งโถส้วมและก๊อกน้ำ แกะไขเป็น - โถส้วมนั่งราบ ชนิดฟลักซ์วาล์ว พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด รุ่น C-๑๔๔๑ - ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๐๙๑C๓๓ (HM) หมายเหตุ : อาคาร ๘ - ๑๑ แกะไขเฉพาะก๊อกน้ำ แกะไขเป็น - ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก แบบ CT๑๐๙๑C๓๓ (HM)



๒. สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๑. อาคารอำนวยการ : เลขที่แบบ M๕๔๐๘๖ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๐๔๗ ๒. อาคารเรียนรวม : เลขที่แบบ M๕๔๐๗๙ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๑๖๙ ๓. อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว : เลขที่แบบ M๕๔๐๘๕ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๒๔๔ ๔. อาคารฝึกทักษะทางน้ำ : เลขที่แบบ M๕๔๐๙๔ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๓๐๔ ๕. อาคารฝึกการยิงปืน : เลขที่แบบ M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๓๕๗ ๖. อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ : เลขที่แบบ M๕๔๐๗๘ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๔๐๐ ๗. อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ : เลขที่แบบ M๕๔๐๕๕ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๔๔๗ ๘. อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม : เลขที่แบบ M๕๔๐๗๗ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๕๓๕ ๙. อาคารจอดรถ : เลขที่แบบ M๕๔๐๘๑ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๖๔๙ ๑๐. อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี : เลขที่แบบ M๕๔๐๙๕ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๗๐๐ ๑๑. อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ : เลขที่แบบ M๕๓๐๓๘ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๗๔๕ เดิม ข้อกำหนดแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๒. ข้อกำหนดรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศเป็นขยายตัวรับร้อนตรงระบบ แยกส่วนระบายความร้อนด้วยลม (DIRECT EXPANSION AIR-COOLED SPLIT SYSTEM) ใช้สาร ทำความเย็น R-๒๒ เป็นผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ ของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป มีสมรรถนะที่กำหนด ในแบบ และมีรายละเอียดข้อกำหนดของตัวเครื่อง ปรับอากาศดังต่อไปนี้ ...	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๑. อาคารอำนวยการ : เลขที่แบบ M๕๔๐๘๖ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๐๔๗ ๒. อาคารเรียนรวม : เลขที่แบบ M๕๔๐๗๙ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๑๖๙ ๓. อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว : เลขที่แบบ M๕๔๐๘๕ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๒๔๔ ๔. อาคารฝึกทักษะทางน้ำ : เลขที่แบบ M๕๔๐๙๔ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๓๐๔ ๕. อาคารฝึกการยิงปืน : เลขที่แบบ M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๓๕๗ ๖. อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ : เลขที่แบบ M๕๔๐๗๘ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๔๐๐ ๗. อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ : เลขที่แบบ M๕๔๐๕๕ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๔๔๗ ๘. อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม : เลขที่แบบ M๕๔๐๗๗ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๕๓๕ ๙. อาคารจอดรถ : เลขที่แบบ M๕๔๐๘๑ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๖๔๙ ๑๐. อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี : เลขที่แบบ M๕๔๐๙๕ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๗๐๐ ๑๑. อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ : เลขที่แบบ M๕๓๐๓๘ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๗๔๕ แก้ไขเป็น ข้อกำหนดแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๒. ข้อกำหนดรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศเป็นขยายตัวรับร้อนตรงระบบ แยกส่วนระบายความร้อนด้วยลม (DIRECT EXPANSION AIR-COOLED SPLIT SYSTEM) ใช้สาร ทำความเย็น R-๔๑๐A หรือ R-๓๒ เป็นผลิตภัณฑ์/ ยี่ห้อ ของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป มีสมรรถนะที่กำหนดในแบบ และมีรายละเอียด ข้อกำหนดของตัวเครื่องปรับอากาศดังต่อไปนี้ ...

๓. วัสดุพื้น - ผนังกระเบื้อง (อาคารจอดรถ)

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ เดิม ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) สารบัญแบบ ,รายการประกอบแบบ : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๓๓๔ แผ่นที่ A-๐๑ หน้าที่ ๕๕๖ รายการวัสดุผิวพื้น สัญลักษณ์  รายการพื้นปูกระเบื้องแกรนิต ๑๒"x๑๒" ชนิดกั้นลิ้น (HOMOGENEOUS TILE) รายการวัสดุผนังและผิวผนัง สัญลักษณ์  ผนังก่ออิฐบุกระเบื้องแกรนิต ๑๒"x๑๒" (HOMOGENEOUS TILE) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๔ ของอาคารจอดรถ ๒.๓ งานผนังและตกแต่ง - ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ๑๒"x๑๒" (HOMOGENEOUS TILE) ๒.๔ งานพื้นและตกแต่ง - พื้นปูกระเบื้องแกรนิต ๑๒"x๑๒" ชนิดกั้นลิ้น (HOMOGENEOUS TILE)	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ แก้ไขเป็น ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) สารบัญแบบ ,รายการประกอบแบบ : เลขที่แบบ ม.๕๔๑๓๓๔ แผ่นที่ A-๐๑ หน้าที่ ๕๕๖ รายการวัสดุผิวพื้น สัญลักษณ์  รายการพื้นปูกระเบื้องแกรนิต ๒๔"x๒๔" ชนิดกั้นลิ้น (HOMOGENEOUS TILE) รายการวัสดุผนังและผิวผนัง สัญลักษณ์  ผนังก่ออิฐบุกระเบื้องแกรนิต ๒๔"x๒๔" (HOMOGENEOUS TILE) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๔ ของอาคารจอดรถ ๒.๓ งานผนังและตกแต่ง - ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ๒๔"x๒๔" (HOMOGENEOUS TILE) ๒.๔ งานพื้นและตกแต่ง - พื้นปูกระเบื้องแกรนิต ๒๔"x๒๔" ชนิดกั้นลิ้น (HOMOGENEOUS TILE)

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ
“ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ส่วนข้อความอื่นที่มีได้แก้ไข
ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้ข้อความตามสัญญาเดิม ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
ที่ขัดแย้งกับข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้บังคับทั้งสองฝ่าย
จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ)

พันตำรวจโท.....

ผู้ว่าจ้าง
(กรวัชร ปานประภากร)
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

(ลงชื่อ).....

ISO
ISO ENGINEERING CO.,LTD.
ผู้รับจ้าง
(นางสาวเวรก ศิริสวัสดิ์)
ISO 9001:2015 มาตรฐาน ISO 9001:2015

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอุทัย เทพนาม)

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุนันท์ ศิริสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส