



ตั้นฉบับ

สัญญาจ้าง

บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ

สัญญาเลขที่ ๕๙ / ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยร้อยตำรวจเอกธรรศ เลาห์ทวี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗/๑๙๐ ซอยประชาชื่น ๑๔ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย นายเมธิ อนิวรรตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๘๗๑๐๐๕๕๘๑ ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๑๐๐๕๓๕๔ มอบอำนาจให้ นายรัฐกร ศิริพชรพันธ์ เป็นผู้กระทำการลงนามสัญญาแทน ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความ ดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ห้องศูนย์สารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “อุปกรณ์” ซึ่งติดตั้งอยู่ ณ ศูนย์สารสนเทศ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับจ้างจะจัดหาวัสดุสิ่งของชนิดที่ดีได้มาตรฐาน ใช้เครื่องมือดี และช่างผู้ชำนาญ และฝีมือดี เพื่อใช้ในงานจ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้างบริการบำรุง

รักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ

จำนวน ๒๗ แผ่น

จำนวน ๑๐ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารการจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

จำนวน ๓ แผ่น

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

CSPM

CSPM (THAILAND) LIMITED

บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

/๑.๔ ผนวก...



นาย...

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือค้ำประกัน	จำนวน ๑ แผ่น
ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น	

### ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บริการ

ผู้รับจ้างตกลงให้บริการงานจ้างตามสัญญานี้ นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

### ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ ในอัตราเดือนละ ๘๒,๔๔.- บาท (เก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวม ๓ เดือน เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒๗๗,๓๔๔.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙,๔๔.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ตลอดจนค่าแรงงานค่าสิ่งของ ตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นงวดๆ รวม ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑๙๔,๔๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ เป็นเวลา ๒ (สอง) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบมอบงานตามสัญญากลับ

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑๙๔,๔๔ บาท (เก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบมอบงานตามสัญญากลับ

ค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นอัตราที่กำหนดไว้ สำหรับการให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้องศูนย์สารสนเทศ ในเวลาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๓

ในการนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ ตามผนวก ๑ หรือผนวก ๒ หรือมีการ เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข อัตราค่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ตามที่ระบุไว้ในผนวก ๑ และผนวก ๒ ผู้ว่าจ้างหรือ ผู้รับจ้างมีสิทธิ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้าง บริการดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อเมื่อได้ระบุ ไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาชื่น ชื่อบัญชีบริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี ๑๘๓-๔๓๓๖๖-๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอน ในงวดนั้น ๆ



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

/ข้อ ๔. การ...

#### ข้อ ๕. การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ตามสัญญาฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ มิฉะนั้นผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง คิดค่าปรับหรือค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในพนวก ๑

#### ข้อ ๖. การให้บริการ

ผู้รับจ้างตกลงว่าการบำรุงรักษาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ ให้รวมถึงการบำรุงเพื่อป้องกันความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฯ โดยจะทำการซ่อมแซมแก้ไข และเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นทุกประการ เพื่อให้อุปกรณ์ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าจ้างบริการ ตามข้อ ๔ แห่งสัญญาฯ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีช่างผู้มีความรู้ความชำนาญ และฝีมือดี ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพนวก ๑ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง มีสิทธิจ้างบุคคลภายนอก ให้ทำการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์แทน โดยค่าจ้างในการจ้างบุคคลภายนอก ซ่อมแซมแก้ไขดังกล่าว ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

การจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ ตามสัญญาฯ ไม่รวมถึงการ เปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง ที่สัญญาฯ มีผล บังคับ และความเสียหายของอุปกรณ์ ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

#### ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง งงานหรือประมาทเลินเลือ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ เป็นเหตุให้อุปกรณ์ ของผู้ว่าจ้างเสียหาย หรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีโดยไม่อาจแก้ไขได้ โดยผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและความสามารถในการใช้งาน ไม่ต่ำกว่าของเดิมชนิดใช้แทน หรือ ทดใช้ราคากลาง อุปกรณ์ ในขณะที่เกิดความเสียหาย ในกรณีที่ไม่อาจจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวทดใช้แทนได้ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

นับตั้งแต่วเวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าว ให้ผู้รับจ้างจัดหาอุปกรณ์มาชดใช้ให้แทน หรือชดใช้ ราคาอุปกรณ์ ตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามพนวก ๑ จนกว่า ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาฯ ข้อ ๙ และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อบริบัติงานผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น แทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันที่ทำสัญญาฯ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๑๙๔๒๐๑๐๐๐๑๙๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๓,๘๖๔.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวน ร้อยละ ๕ ของราคากลางบำรุงรักษาตามสัญญาฯ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาฯ เลี้ยว



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

/ข้อ ๙. การ...

### ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจก่อความทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

### ข้อ ๑๐. การบอกรเลิกสัญญา

หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้าง ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไป การใช้สิทธิบอกรเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายได้ฯ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกรเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ฯ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกรเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

### ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



### ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในข้อ ๒ ข้อ ๓ หรือข้อ ๖ ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ใน คุณลักษณะของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ร้อยตรีวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ธรรม เลาห์ทวี)

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED

บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายรัฐกร ศิริพชรพันธ์)

พยาน

(นายอุทัย เทพนาม)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสุนันท์ ศรีสวัสดิ์)



### ๙.๕ ไปสัมภาษณ์งานด้วย

เลขที่ 10988

๓ กุมภาพันธ์ 2563

ເສຂບປະຈຳຕົວ 0105560005354

๑ สิบห้าสáชา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บดิษฐ์ ชี-ເວສພິເວັມ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ

## ໃນຂ່າງຂະ ມັມເນັດທີ່ສຶບຍອກຮູ

ชีพกาวาร -

ที่อยู่ : เลข ๗๙ สป๘ จำบ้าน

三

## អង់បាន -

131134

ពេជ្ជរដ្ឋបាល / សាសនា នគរបាល 14

ກົມພາ ປະຈຸບັນ

ສັງລວມ ອົກສາທ່ານຂາຍອຸດ

សាខាបឹរ៉ែន 1021

ଶ୍ରୀ ଲେଖକ

លេខបច្ចុប្បន្នទីផ្សារ សិរីភាពខ្មែរ ០៩៩៤០០០៤៣៩៦ លេខទីសាខា

ឯក ក្រសួងបរិបទ នគរបាល

ໄຕ; ເກີຍອາຄຣແສຕມປ່ເປັນຫົວເຈີນສໍາເຊັບຕາສາດຕາມບໍລິຫຼືອຕະຫາວຸກຮແສຕມປ່ ບໍ່ 4 ສຶກສະຫະຕາສາດ ສໍາລັບລາວ້າງ ດັ່ງນີ້ :

	บาท	สตางค์
มูลค่าต่อรายการ	0	00
ค่าอากรด้วยสตัมป์	260	00
เงินเดือน	0	00
รวมเงิน	260	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร ( สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน )

ตามใบเสร็จ เลขที่ 017084

เลขที่ดิน 01009410-25630703-1-07-0000145

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ໃບສະຄັກທັງດຽວສ້າງນີ້ຈະສ່ວນບຸຊະເຕີດໆເພື່ອເນັ້ນກັງການເຈົ້າໜ້າທີ່ອາກຮແສດມປົງໜ່າຍເກີບກາຍອຳນວຍ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ  
เลขที่ ๕๙ / ๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

.....

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ  
จำนวน ๒๗ แผ่น



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีエสพี.แอล. จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

นาย...

ตราสารปฏิรูปเที่ยบ รายการรัชกาส “บ่ำรุ่งรักษากุปต์หองศูนย์สารสนเทศ” ประจำมาเดือน พ.ศ. ๒๕๖๓

(เดือนพฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ร่างขอเบิกของงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด	ร่างรอบเบิกของงานที่ผู้นักข้อเสนอ	การเบรียบเที่ยบ (สังกัด//เห็นชอบ//ดำเนินการ) กัว)	เอกสารอ้างอิง (แสดงถือก/อื่นๆ)
๑. ความเป็นมา	๑. ความเป็นมา	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความประสงค์จะจัดทำง “บ่ำรุ่งรักษากุปต์หองศูนย์สารสนเทศ” ที่ได้ตั้งไว้ชื่อน ณ ศูนย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ป้องกันการตรวจสอบ ชน ๔ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนเจริญวัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ให้เป็นสถาบันเชิงวิชาการ “เด็กตามปกติ ตลอดระยะเวลา ๒๙ ปี ของทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้จ้างเป็นเวลา ๕ เดือน	กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความประสงค์จะจัดทำง “บ่ำรุ่งรักษากุปต์หองศูนย์สารสนเทศ” ที่ได้ตั้งไว้ชื่อน ณ ศูนย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ป้องกันการตรวจสอบ ชน ๔ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนเจริญวัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ให้เป็นสถาบันเชิงวิชาการ “เด็กตามปกติ ตลอดระยะเวลา ๒๙ ปี ของทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้จ้างเป็นเวลา ๕ เดือน	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
๒. วัตถุประสงค์	๒. วัตถุประสงค์	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
เพื่อยกระดับศักยภาพ ซ้อมแม่ข่าย ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศ ต่างๆ ให้สามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานได้ตามปกติ	เพื่อยกระดับศักยภาพ ซ้อมแม่ข่าย ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศ ต่างๆ ให้สามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานได้ตามปกติ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
๓. รายการและจำนวนของพัสดุ	๓. รายการและจำนวนของพัสดุ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
สำหรับรายละเอียดการบำรุงรักษากุปต์หองศูนย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ป้องกันการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องการบำรุงรักษากุปต์หองศูนย์สารสนเทศ ซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษากุปต์หองศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑)	สำหรับรายละเอียดการบำรุงรักษากุปต์หองศูนย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ป้องกันการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องการบำรุงรักษากุปต์หองศูนย์สารสนเทศ ซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษากุปต์หองศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑)	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
๔. ระบบทรัพยากรุ่นความแม่นยำ (Precision Air Condition)	๔. ระบบทรัพยากรุ่นความแม่นยำ (Precision Air Condition)	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	

ร่างขอเบ็ดเตล็ดของงานที่ผู้รับผิดชอบเสนอ

ร่างขอเบ็ดเตล็ดของงานที่ผู้รับผิดชอบเสนอ

๓.๒ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบตเตอรี่ในอัตโนมัติ (UPS: Uninterruptible Power Supply)

๓.๒ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบตเตอรี่ในอัตโนมัติ (UPS: Uninterruptible Power Supply)

การประยุกต์ใช้  
(สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)  
กำหนด (มาตรฐาน/อื่นๆ)

๓.๓ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System FM ๔๐๐)

๓.๓ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System FM ๔๐๐)

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๓.๔ ระบบไฟฟ้าทางหมาดภายในในศูนย์สารสนเทศ (Electrical System)

๓.๔ ระบบไฟฟ้าทางหมาดภายในในศูนย์สารสนเทศ (Electrical System)

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๓.๕ ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector)

๓.๕ ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector)

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๓.๖ ระบบตรวจจับน้ำรั่วอัตโนมัติ (Water Leak System)

๓.๖ ระบบตรวจจับน้ำรั่วอัตโนมัติ (Water Leak System)

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๓.๗ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)

๓.๗ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๔.๓ ไม่มีอยู่ระหว่างเดิมพิจารณา

๔.๓ ไม่มีอยู่ระหว่างเดิมพิจารณา

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

หน่วยงานของรัฐไว้วางค่าว่า เนื่องจากเป็นผู้ที่มีผ่านเกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หน่วยงานของรัฐไว้วางค่าว่า เนื่องจากเป็นผู้ที่มีผ่านเกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

การซ่อมแซมห้องแม่ข่ายและตรวจสอบความเสถียรของระบบไฟฟ้า

การซ่อมแซมห้องแม่ข่ายและตรวจสอบความเสถียรของระบบไฟฟ้า

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ระบุไว้ในรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จัดตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญ

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ระบุไว้ในรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จัดตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญ

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

กรรมบัญชีกล่องซึ่งรวมเงินเดือนบุคคลที่ผ่านมาเป็นทุนส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้อำนวยการในส่วนราชการและหน่วยงานในส่วนราชการของบุคคลนี้ด้วย

กรรมบัญชีกล่องซึ่งรวมเงินเดือนบุคคลที่ผ่านมาเป็นทุนส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้อำนวยการในส่วนราชการและหน่วยงานในส่วนราชการของบุคคลนี้ด้วย

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

**CSPM**


CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการผู้บริหาร ผู้อำนวยการในส่วนราชการและหน่วยงานในส่วนราชการของบุคคลนี้ด้วย

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

๑๒/๑๒

ร่างขอเบ็ดของงานที่กรรมสอปสวนดิพเดชก้ามด

ร่างขอเบ็ดของงานที่กรรมสอปสวนดิพเดชก้ามด	การเขียนเป็นไทย (สูงว่า/เทียบเท่า/ต่ำ) ก่าว)	เอกสารอ้างอิง (แสดงลักษณ์อันฯ)
๔.๖ มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนี้ประกาศ จัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา	๔.๖ มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนี้ประกาศ จัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดายืนติดบุคคลผู้อยู่พึ่งพาจ้างงานที่ประมวลรากฐาน ให้ได้ทราบนิสัยดังกล่าว	๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดายืนติดบุคคลผู้อยู่พึ่งพาจ้างงานที่ประมวลรากฐาน ให้ได้ทราบนิสัยดังกล่าว	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๔.๘ ไม่เป็นผู้ได้ประวัติอาชญากรรมที่สำคัญ而不เสื่อมเสีย ให้เกิดการสอยบสวนดิพเศษ ณ วันประมวลรากฐาน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชี้ขาดทางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประมวลรากฐานสืบต่อไป	๔.๘ ไม่เป็นผู้ได้ประวัติอาชญากรรมที่สำคัญ而不เสื่อมเสีย ให้เกิดการสอยบสวนดิพเศษ ณ วันประมวลรากฐาน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชี้ขาดทางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประมวลรากฐานสืบต่อไป	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้ออกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ที่อาจปฏิเสธไมยอมเข้ามายศักดิ์ไทย เว้นแต่ รัฐบาลอาจผู้ยินยอมให้เสนอได้เมื่อสิ่งให้หัตถะออกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่น ว่าด้วย	๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้ออกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ที่อาจปฏิเสธไมยอมเข้ามายศักดิ์ไทย เว้นแต่ รัฐบาลอาจผู้ยินยอมให้เสนอได้เมื่อสิ่งให้หัตถะออกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่น ว่าด้วย	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๔.๑๐ ผู้ยินยอมเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ กรมบัญชีกลาง	๔.๑๐ ผู้ยินยอมเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ กรมบัญชีกลาง	ปฏิบัติตามข้อกำหนด CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัทซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 
๔.๑๑ ผู้ยินยอมเสนอต้องได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2005 หรือด้วย เพื่อที่จะสามารถทำ การบำรุงรักษาได้อย่างมีมาตรฐาน	๔.๑๑ ผู้ยินยอมเสนอต้องมีมาตรฐาน ISO 9001:2005 หรือด้วย เพื่อที่จะสามารถทำ การบำรุงรักษาได้อย่างมีมาตรฐาน	ปฏิบัติตามข้อกำหนด แบบที่ 1
๔.๑๒ ผู้ยินยอมเสนอต้องมีความสามารถปฎิบัติงานอย่างดีและต้องเป็น สามัญบริศวาร์ไฟฟ้าและภาคีศวกรเครื่องกลในการดูแลงานนี้ โดยมีสื่อเชื่อม พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรัฐควบคุม (ก.) มาด้วย	๔.๑๒ ผู้ยินยอมเสนอต้องมีความสามารถปฎิบัติงานอย่างดีและต้องเป็น สามัญบริศวาร์ไฟฟ้าและภาคีศวกรเครื่องกลในการดูแลงานนี้ โดยมีสื่อเชื่อม พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรัฐควบคุม (ก.) มาด้วย	ปฏิบัติตามข้อกำหนด แบบที่ 2-4  

ร่างขอบเขตของงานที่กรรมสัปนคดีพิเศษiga พนเมือง

ร่างขอบเขตของงานที่รับผิดชอบด้านพิเศษกำหนด

ร่างขอบเขตของงานที่รับผิดชอบด้านพิเศษกำหนด	การประเมินเพิ่มเติม	เอกสารชี้แจงอ้างอิง (สูงว่า/เทียบเท่า/ต่ำ กว่า)	เอกสารลักษณะของพัสดุ (มาตรฐาน/มาตรฐานข้อตกลง/ อื่นๆ)
<p><b>๕. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</b></p> <p>๕.๑ งานบำรุงรักษา หมายถึงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศตามรายละเอียดข้อกำหนดในข้อ ๓. โดยแบ่งออกเป็น</p> <p>๕.๑.๑ การบำรุงรักษาภายนอก (Preventive Maintenance) คือ การบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ โดยการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมต่าง ๆ เช่น ความร้อน ผู้คน ความชื้น การทำความสะอาดอุปกรณ์ การตรวจสอบสภาพของเครื่องสำอาง ซึ่งมีการกำหนดเป็นประจำตามกำหนด โดยจะต้องเดินทางมาบำรุงรักษาครั้งที่ กทศทกฯ เดือนต่อ ๑ ครั้ง และผู้รับผิดชอบจะต้องทำ Logbook / Checklist ของงานที่จะดำเนินการที่จะทำให้การบำรุงรักษาเก็บเป็นเอกสารของแต่ละแห่งที่มีการติดต่อใช้งาน พร้อมกับปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เพื่อยืนยันว่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้รับทราบทันที</p> <p>๕.๑.๒ การบำรุงรักษาภายนอก (Corrective Maintenance) คือ การบำรุงรักษาที่เกิดจากภาระซ่อมบำรุงอุปกรณ์เนื่องจากภาระใช้งาน หรือสาเหตุของความไม่สงบจากการไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ การบำรุงรักษาเด็กถูกผู้รับผิดชอบจัดทำโดยผู้รับผิดชอบที่มีความสามารถที่สูง พร้อมกับดำเนินการแก้ไขภัยในระยะเวลาตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขภัยในระยะระยะเวลาตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนดไปแล้วที่ได้รับแจ้งจากการรับส่วนลด</p>	<p><b>๕. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</b></p> <p>๕.๑ การบำรุงรักษา หมายถึงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศตามรายละเอียดข้อกำหนดในข้อ ๓. โดยแบ่งออกเป็น</p> <p>๕.๑.๑ การบำรุงรักษาภายนอก (Preventive Maintenance) คือ การบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ โดยการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมต่าง ๆ เช่น ความร้อน ผู้คน ความชื้น การทำความสะอาดอุปกรณ์ การตรวจสอบสภาพของเครื่องสำอาง ที่มีการกำหนดเป็นประจำตามกำหนด โดยจะต้องเดินทางมาบำรุงรักษาครั้งที่ กทศทกฯ เดือนต่อ ๑ ครั้ง และผู้รับผิดชอบจะต้องทำ Logbook / Checklist ของงานที่จะดำเนินการที่จะทำให้การบำรุงรักษาเก็บเป็นเอกสารของแต่ละแห่งที่มีการติดต่อใช้งาน พร้อมกับปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เพื่อยืนยันว่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้รับทราบทันที</p> <p>๕.๑.๒ การบำรุงรักษาภายนอก (Corrective Maintenance) คือ การบำรุงรักษาที่เกิดจากภาระซ่อมบำรุงอุปกรณ์เนื่องจากภาระใช้งาน หรือสาเหตุของความไม่สงบจากการไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ การบำรุงรักษาเด็กถูกผู้รับผิดชอบจัดทำโดยผู้รับผิดชอบที่มีความสามารถที่สูง พร้อมกับดำเนินการแก้ไขภัยในระยะเวลาตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนดไปแล้วที่ได้รับแจ้งจากการรับส่วนลด</p>	<p>ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>	<p>ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>
<p><b>๕. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</b></p> <p>๕.๑ การบำรุงรักษา หมายถึงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศตามรายละเอียดข้อกำหนดในข้อ ๓. โดยแบ่งออกเป็น</p> <p>๕.๑.๑ การบำรุงรักษาภายนอก (Preventive Maintenance) คือ การบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ โดยการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมต่าง ๆ เช่น ความร้อน ผู้คน ความชื้น การทำความสะอาดอุปกรณ์ การตรวจสอบสภาพของเครื่องสำอาง ที่มีการกำหนดเป็นประจำตามกำหนด โดยจะต้องเดินทางมาบำรุงรักษาครั้งที่ กทศทกฯ เดือนต่อ ๑ ครั้ง และผู้รับผิดชอบจะต้องทำ Logbook / Checklist ของงานที่จะดำเนินการที่จะทำให้การบำรุงรักษาเก็บเป็นเอกสารของแต่ละแห่งที่มีการติดต่อใช้งาน พร้อมกับปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เพื่อยืนยันว่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้รับทราบทันที</p> <p>๕.๑.๒ การบำรุงรักษาภายนอก (Corrective Maintenance) คือ การบำรุงรักษาที่เกิดจากภาระซ่อมบำรุงอุปกรณ์เนื่องจากภาระใช้งาน หรือสาเหตุของความไม่สงบจากการไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ การบำรุงรักษาเด็กถูกผู้รับผิดชอบจัดทำโดยผู้รับผิดชอบที่มีความสามารถที่สูง พร้อมกับดำเนินการแก้ไขภัยในระยะเวลาตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนดไปแล้วที่ได้รับแจ้งจากการรับส่วนลด</p>	<p>ปฏิบัติตามตามที่กำหนด</p> <p><b>CSPM</b> CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p></p>	<p>ปฏิบัติตามตามที่กำหนด</p>	<p>ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>

๐๖ ๙ ๔

ร่างขอเบิกของงานที่กรรมสอปสวนศิพิเดษกាหนด

ร่างขอเบิกของงานที่ผู้มีบุคลากรและนักเรียน

การเบรียบเทียบ  
(สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)  
เอกสารอ้างอิง  
(มาตรฐาน/อ่อน)

๔.๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบบริหารการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

(Computerized Maintenance Management System : CMMS Software) บริการตลอดสายสัญญา ส่วนห้องสันบ้านน้ำบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข โดยซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติดังนี้

๑.) คุณสมบัติที่นำไปใช้ในระบบบริหารการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข<sup>๒)</sup>  
- สามารถใช้งานได้ผ่าน Web base มีตัวชี้วัดที่ต้องตลอดสายสัญญาบริการ  
- สามารถเข้ามายอดต่อข้อมูลกับ Call Center ของผู้รับจ้างได้  
- รองรับการทำงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

๒.) คุณสมบัติที่นำไปใช้ในระบบบริหารการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข<sup>๒)</sup>  
- สามารถใช้งานได้ผ่าน Web base มีตัวชี้วัดที่ต้องตลอดสายสัญญาบริการ  
- สามารถเข้ามายอดต่อข้อมูลกับ Call Center ของผู้รับจ้างได้  
- รองรับการทำงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

๓.) คุณสมบัติที่นำไปใช้ในระบบบริหารการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข<sup>๒)</sup>  
- สามารถใช้งานได้ผ่าน Web base มีตัวชี้วัดที่ต้องตลอดสายสัญญาบริการ  
- สามารถเข้ามายอดต่อข้อมูลกับ Call Center ของผู้รับจ้างได้  
- รองรับการทำงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS


- มี Log in/Password เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- แสดงข้อมูลเบื้องต้นของสัญญา ออาทิเช่น วันเดือนปี-สินสุดสัญญา ระยะเวลาการรับประทาน และข้อมูลอื่น ๆ ตามมาตราฐานผู้ผลิตซอฟต์แวร์  
- แสดงรายการซื้อ เปรอโทรศัพท์ ของผู้ติดต่อดำเนินประ桑งานขาย งาน  
บำรุงรักษา หมายเลิฟโทรศัพท์ Call Center และ Line Application

iOS

- มี Log in/Password เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- แสดงข้อมูลเบื้องต้นของสัญญา ออาทิเช่น วันเดือนปี-สินสุดสัญญา ระยะเวลาการรับประทาน และข้อมูลอื่น ๆ ตามมาตราฐานผู้ผลิตซอฟต์แวร์



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

๐๘ ๗ ๙

ร่างขอเบิกของงานที่กิมส์อบสวนคดีพิเศษกำหนด

ร่างขอเบิกของงานที่กิมส์อบสวนคดีพิเศษกำหนด	การเบิกของงานที่ผู้คนจะเสนอ	การเบรียบเทียบ (ลูกว่า/พี่เบบเพา/ต้า กว่า)	เอกสารอ้างอิง (แมคดาลิอา/วีน)
<p>(๑.) การแจ้งซ่อมแก้ไขฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ ข้อความ SMS หรือ Line Application และช่องทางบริการจัดการ งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงฉุกเฉินได้ โดยการ Scan QR Code ของผู้ติดภัยพิบูลย์</li> </ul> <p>- กรณีสอบถามคดีพิเศษสามารถตรวจสอบสถานะการบริการการซ่อมบำรุง</p> <p>ช่องทาง “บริการ Call Center” ได้โดยหมายเหตุ “ขอฟังผู้ติดภัยพิบูลย์”</p> <p>- สามารถตรวจสอบแผนงานในภาครัฐฯ ของประเทศไทย (Corrective Maintenance Schedule)</p> <p>- สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ ข้อความ SMS หรือ Line Application และช่องทางบริการจัดการ งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงฉุกเฉินได้ โดยการ Scan QR Code ของผู้ติดภัยพิบูลย์</p> <p>- กรณีสอบถามคดีพิเศษสามารถตรวจสอบสถานะการบริการการซ่อมบำรุง</p> <p>ช่องทาง “บริการ Call Center” ได้โดยหมายเหตุ “ขอฟังผู้ติดภัยพิบูลย์”</p> <p>- สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ ข้อความ SMS หรือ Line Application และช่องทางบริการจัดการ งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงฉุกเฉินได้ โดยการ Scan QR Code ของผู้ติดภัยพิบูลย์</p> <p>- กรณีแจ้งซ่อมให้มาเช็คในช่วงเวลา เช่น เนื่องจากระยะเวลาระยะสั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาเช่นเช้า กลางวัน หรือ深夜 จึงแจ้งเวลาดำเนินการ</p> <p>ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการทันท่วงทัน ตามที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีแจ้งเวลาดำเนินการ</p> <p>ไม่ได้ระบุ แสดงเป็นเช้า/กลางคืน/深夜 ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ</p> <p>รายงานการซ่อมแก้ไข ที่มีการลงนามจากกรรมส่วนคดีพิเศษ</p>	<p>(๒.) การแจ้งซ่อมแก้ไขฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ ข้อความ SMS หรือ Line Application และช่องทางบริการจัดการ งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงฉุกเฉินได้ โดยการ Scan QR Code ของผู้ติดภัยพิบูลย์</li> </ul> <p>- กรณีสอบถามคดีพิเศษสามารถตรวจสอบสถานะการบริการการซ่อมบำรุง</p> <p>ช่องทาง “บริการ Call Center” ได้โดยหมายเหตุ “ขอฟังผู้ติดภัยพิบูลย์”</p> <p>- สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ ข้อความ SMS หรือ Line Application และช่องทางบริการจัดการ งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงฉุกเฉินได้ โดยการ Scan QR Code ของผู้ติดภัยพิบูลย์</p> <p>- กรณีแจ้งซ่อมให้มาเช็คในช่วงเวลา เช่น เนื่องจากระยะเวลาระยะสั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาเช่นเช้า กลางวัน หรือ深夜 จึงแจ้งเวลาดำเนินการ</p> <p>ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการทันท่วงทัน ตามที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีแจ้งเวลาดำเนินการ</p> <p>ไม่ได้ระบุ แสดงเป็นเช้า/กลางคืน/深夜 ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ</p> <p>รายงานการซ่อมแก้ไข ที่มีการลงนามจากกรรมส่วนคดีพิเศษ</p>		 CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 
<p>(๓.) การบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถแจ้งรายการใช้จดงานบำรุงรักษารายวันได้ พร้อมประวัติงานซ่อมเป็นรายอุปกรณ์</li> </ul> <p>- สามารถตรวจสอบแผนงานในการบำรุงรักษาได้ (Preventive Maintenance Schedule)</p> <p>- สามารถแจ้งรายการใช้จดงานบำรุงรักษารายวันได้</p>	<p>(๔.) การบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถแจ้งรายการใช้จดงานบำรุงรักษารายวันได้ พร้อมประวัติงานซ่อมเป็นรายอุปกรณ์</li> </ul> <p>- สามารถแจ้งรายการใช้จดงานบำรุงรักษารายวันได้</p>		 CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 

(๑๙)  
๖

ร่างขอเบิกของงานที่กรรมสอปสวนศิพิเศษกำหนด

ร่างขอเบิกของงานที่ผู้ดูแลและ/or เก็บ


๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมาให้เป็นทุกหน้า ณ สถานที่ที่ระบุไว้  
ดังนี้ “จังหวัด \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ หมู่ \_\_\_\_\_ บ้าน \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_” สำหรับเดินทางมาแก้ไขภัยใน สามัคคี ตลอดเวลาไม่มี  
ภัยเดียว นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรรมสอปสวนศิพิเศษและต้องดำเนินการ  
ซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใน ๗๙ วัน นับจากวันที่  
เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน  
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องนำภารณฑ์มีคุณสมบัติเชิงพิเศษที่รองรับความร้อน  
มาก่อนเพื่อการซ่อมแซมแก้ไข หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน  
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องนำภารณฑ์มีคุณสมบัติเชิงพิเศษที่รองรับความร้อน<sup>๑</sup>  
ให้เข้าไปในห้องเย็นที่ต้องอย่างต่อเนื่อง หากผู้รับจ้าง<sup>๒</sup>  
รับจ้างไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้ ให้เข้าไปในห้องเย็นที่ต้องอย่างต่อเนื่อง หากผู้รับจ้าง<sup>๓</sup>  
สอบ atan คิดค่าปรับตามอัตราที่กำหนดในสัญญาและกรรมสอปสวน  
ศิพิเศษขอสงวนสิทธิ์ที่จะบุคคลภายนอกเข้ามาทำการซ่อมแซมแก้ไข<sup>๔</sup>  
แทน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการซ่อม  
บุคคลภายนอกเข้ามาทำการซ่อมแซมแก้ไขแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เสีย<sup>๕</sup>  
อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายทั้งหมด

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมาให้เป็นทุกหน้า ณ สถานที่ที่ระบุไว้  
ดังนี้ “จังหวัด \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ หมู่ \_\_\_\_\_ บ้าน \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_” สำหรับเดินทางมาแก้ไขภัยใน สามัคคี ตลอดเวลาไม่มี  
ภัยเดียว นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรรมสอปสวนศิพิเศษและต้องดำเนินการ  
ซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใน ๒๙ วัน นับจากวันที่  
เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน  
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องนำภารณฑ์มีคุณสมบัติเชิงพิเศษที่รองรับความร้อน<sup>๑</sup>  
ให้เข้าไปในห้องเย็นที่ต้องอย่างต่อเนื่อง หากผู้รับจ้าง<sup>๒</sup>  
รับจ้างไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้ ให้เข้าไปในห้องเย็นที่ต้องอย่างต่อเนื่อง หากผู้รับจ้าง<sup>๓</sup>  
สอบ atan คิดค่าปรับตามอัตราที่กำหนดในสัญญาและกรรมสอปสวน  
ศิพิเศษขอสงวนสิทธิ์ที่จะบุคคลภายนอกเข้ามาทำการซ่อมแซมแก้ไขแทน  
โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการซ่อม<sup>๔</sup>  
บุคคลภายนอกเข้ามาทำการซ่อมแซมแก้ไขแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เสีย<sup>๕</sup>  
อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายทั้งหมด

เอกสารอ้างอิง (เอกสารอ้างอิง)	เอกสารอ้างอิง (เอกสารอ้างอิง)
การเบิกเงินเดือน (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำ <sup>๑</sup> ) ก.๑ ก.๒ ก.๓	บริบูรณ์ตามที่ขอกำหนด (แสดงถึงวันที่)

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



ร่างขอบเขตของงานที่กรรมสูบสวนคดีพิเศษกำหนด

ร่างขอเบ็ดของงานที่กรรมสอปสวนคดิพิเศษกำหนด

ร่างขอเบ็ดของงานที่ผู้ยื่น呈案	การเบรียบเทียบ (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำ กว่า)	เอกสารอ้างอิง (แสดงลือ/อื่นๆ)
๕.๖ ผู้รับจำต้องทำการบันทึกว่าปฏิบัติภารณ์ตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย	๕.๖ ผู้รับจำต้องทำการบันทึกว่าปฏิบัติภารณ์ตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑ ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นhardt ในศูนย์สารสนเทศฯ สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ	๕.๖.๑ ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นhardt ในศูนย์สารสนเทศฯ สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑.๑ ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นhardt ในศูนย์สารสนเทศฯ สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ	๕.๖.๑.๑ ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นhardt ในศูนย์สารสนเทศฯ สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑.๒ ทำการตรวจสอบการทํางานของเครื่องรํดลมให้หมุนได้ติดต่ออย่างต่อเนื่องโดยไม่มีประสาทวิภาค สัญญาดอยส์สเมอ และสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง	๕.๖.๑.๒ ทำการตรวจสอบการทํางานของเครื่องรํดลมให้หมุนได้ติดต่ออย่างต่อเนื่องโดยไม่มีประสาทวิภาค สัญญาดอยส์สเมอ และสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑.๓ ทำการตรวจสอบสายพานให้หมุนในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่สเมอ	๕.๖.๑.๓ ทำการตรวจสอบสายพานให้หมุนในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่สเมอ	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑.๔ ตรวจสอบใบพัดลม (Blower) และแม่ปั๊มที่ห้องน้ำอย่างมีประสาทวิภาค	๕.๖.๑.๔ ตรวจสอบใบพัดลม (Blower) และแม่ปั๊มที่ห้องน้ำอย่างมีประสาทวิภาค	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑.๕ ตรวจสอบหัวทำความเย็นของอากาศ (Air Filter) ให้สะอาดอยู่สเมอ	๕.๖.๑.๕ ตรวจสอบหัวทำความเย็นของอากาศ (Air Filter) ให้สะอาดอยู่สเมอ	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑.๖ ตรวจสอบสายพานที่ห้องน้ำที่ดี	๕.๖.๑.๖ ตรวจสอบสายพานที่ห้องน้ำที่ดี	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑.๗ ทำการตรวจสอบเครื่องรํดลมให้หมุนได้ติดต่ออย่างต่อเนื่อง และไม่มีประสาทวิภาค รวมทั้งพิสูจน์การหมุนและกำลังไฟฟ้าด้วย	๕.๖.๑.๗ ทำการตรวจสอบเครื่องรํดลมให้หมุนได้ติดต่ออย่างต่อเนื่อง และไม่มีประสาทวิภาค รวมทั้งพิสูจน์การหมุนและกำลังไฟฟ้าด้วย	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑.๘ ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องรํดลม ให้สามารถควบคุมพัดลมได้อย่างมีประสาทวิภาค	๕.๖.๑.๘ ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องรํดลม ให้สามารถควบคุมพัดลมได้อย่างมีประสาทวิภาค	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
๕.๖.๑.๙ ตรวจสอบหัวทำความเย็นของอุปกรณ์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ให้อยู่ในสภาพที่ดี	๕.๖.๑.๙ ตรวจสอบหัวทำความเย็นของอุปกรณ์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ให้อยู่ในสภาพที่ดี	บริบูรณ์ตามที่กำหนด
<p>CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีエスพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด</p>		

ร่างขอเบ็ดของงานที่กรรมสูบส่วนคิดพิเศษกាหนด

ร่างขอเบ็ดของงานที่ผู้ยื่น呈เสนอ	การประเมินเพียง (ถูกกว่า/เทียบเท่า/ต่ำ กว่า)	เอกสารอ้างอิง (มาตรฐาน/ค่าเฉลี่ย/อัตรา)
<p>๔.๑.๓ ทำการตรวจสอบเครื่องจัดด้านยา (Compressors)</p> <p>- ตรวจสอบ ปรับแต่งและทดสอบสวิตซ์ความตันสูงและต่ำ ให้ทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบและเติมสารทำความเย็น (Refrigerant) ให้มีมาตรฐานตามค่าแนะนำและปริมาณตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบและดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบและเติมสารทำความเย็น (Refrigerant) ให้มีขนาดและปริมาณตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบและดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบและเติมสารทำความเย็น (Refrigerant) ให้มีขนาดและปริมาณตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบห้องดูด ห้องสูด ช่องดูดและช่องดูด ให้มีห้องลาการ์บูดหรือร้อนชื้ม</p>	<p>๔.๑.๓.๑ ทำการตรวจสอบเครื่องจัดด้านยา (Compressors)</p> <p>- ตรวจสอบ ปรับแต่งและทดสอบสวิตซ์ความตันสูงและต่ำ ให้ทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบและเติมสารทำความเย็น (Refrigerant) ให้มีขนาดและปริมาณตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบและดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบและเติมสารทำความเย็น (Refrigerant) ให้มีขนาดและปริมาณตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p> <p>- ตรวจสอบห้องดูด ห้องสูด ช่องดูดและช่องดูด ให้มีห้องลาการ์บูดหรือร้อนชื้ม</p>	<p>บริบูรณ์ตามข้อกำหนด ก้าว</p>
<p>๔.๑.๔ ทำการตรวจสอบประับปั๊ฟพัด</p> <p>- ตรวจสอบปะเมอเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวที่มีอยู่ในระบบ</p> <p>- ตรวจสอบการกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ทุกตัวให้เกิดต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- ตรวจสอบ ปรับแต่ง หรือแก้ไข Overload Control Board (โอวีบี) และปุ่มการผ่อนคุมอ่อน ๆ ให้ทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ทดสอบการทำงานของรีเซลเลอร์ คอมแมทคเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอ่อน ๆ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตรวจสอบห้องดูด ห้องสูด ช่องดูดและช่องดูด ให้มีห้องลาการ์บูดหรือร้อนชื้ม</p>	<p>๔.๑.๔ ทำการตรวจสอบประับปั๊ฟพัด</p> <p>- ตรวจสอบปะเมอเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวที่มีอยู่ในระบบ</p> <p>- ตรวจสอบการกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ทุกตัวให้เกิดต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- ตรวจสอบ ปรับแต่ง หรือแก้ไข Overload Control Board (โอวีบี) และอุปกรณ์ควบคุมอ่อน ๆ ให้ทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ทดสอบการทำงานของรีเซลเลอร์ คอมแมทคเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอ่อน ๆ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>บก្របុត្រตามข้อกำหนด ก้าว</p>
<p>๔.๑.๕ ทำการตรวจสอบประับปั๊ฟพัด</p> <p>- ตรวจสอบปะเมอเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวที่มีอยู่ในระบบ</p> <p>- ตรวจสอบการกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ทุกตัวให้เกิดต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- ตรวจสอบ ปรับแต่ง หรือแก้ไข Overload Control Board (โอวีบี) และอุปกรณ์ควบคุมอ่อน ๆ ให้ทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ทดสอบการทำงานของรีเซลเลอร์ คอมแมทคเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอ่อน ๆ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตรวจสอบห้องดูด ห้องสูด ช่องดูดและช่องดูด ให้มีห้องลาการ์บูดหรือร้อนชื้ม</p>	<p>๔.๑.๕ ทำการตรวจสอบประับปั๊ฟพัด</p> <p>- ตรวจสอบปะเมอเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวที่มีอยู่ในระบบ</p> <p>- ตรวจสอบการกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ทุกตัวให้เกิดต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- ตรวจสอบ ปรับแต่ง หรือแก้ไข Overload Control Board (โอวีบี) และอุปกรณ์ควบคุมอ่อน ๆ ให้ทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ทดสอบการทำงานของรีเซลเลอร์ คอมแมทคเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอ่อน ๆ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด </p>



**CSPM**  
CSI AND LTD. LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด


-(Line Feeder and Branch Circuit Connector) และคอมแมทคเตอร์ เป็น  
ตัว

ร่างขอบเขตของงานที่กรรมสอปสวนคดิพิเศษกำหนด

ร่างขอบเขตของงานที่ผู้รับผิดชอบ	การประเมินเทียบ	เอกสารอ้างอิง
กระบวนการที่ดำเนินการ	(ถูกกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)	(มาตรฐาน/มาตรฐาน/อ่อน)
<p>๕.๑.๓ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง (Controls)</p> <p>- ตรวจสอบ ปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมหรือส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เชิงगายได้อยู่เสมอ</p>	<p>๕.๑.๓.๔ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง (Controls)</p> <p>- ตรวจสอบ ปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมหรือส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เชิงงายได้อยู่เสมอ</p>	<p>ประเมินตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>
<p>๕.๑.๓.๒ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์รับความชื้นของอากาศ (Humidity)</p> <p>- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่สามารถให้อิเล็กโทรดใหม่ ในการติดตั้งกริด หรือแก้วปั๊มน้ำดื่มอุปกรณ์</p> <p>- ตรวจสอบและปรับแต่งระดับของน้ำที่หล่อผ่าน Solenoid Valve ให้ทำงานได้ตามปกติ</p>	<p>๕.๑.๓.๒ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์รับความชื้นของอากาศ (Humidity)</p> <p>- ตรวจสอบที่สามารถให้อิเล็กโทรดใหม่ ในการติดตั้งกริด หรือแก้วปั๊มน้ำดื่มอุปกรณ์</p> <p>- ตรวจสอบและปรับแต่งระดับของน้ำที่หล่อผ่าน Solenoid Valve ให้ทำงานได้ตามปกติ</p> <p>- ตรวจสอบและปรับแต่งระดับของน้ำที่หล่อผ่าน Solenoid Valve ให้ทำงานได้ตามปกติ</p> <p>- ตรวจสอบและปรับแต่งระดับของน้ำที่หล่อผ่าน Solenoid Valve ให้ทำงานได้ตามปกติ</p>	<p>ประเมินตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>
<p>๕.๑.๓.๓ ทำการตรวจสอบส่วนอื่น ๆ ของจักรหีบบุญเรือง ๕.๑.๓ - ๕.๑.๓.๖ ให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้อย่างสมบูรณ์</p> <p>- ตรวจสอบ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ สำหรับดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แน่นอนอยู่เสมอ</p> <p>- ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งจัดเก็บในสภาพดีโดยไม่ชำรุด</p>	<p>๕.๑.๓.๓ ทำการตรวจสอบส่วนอื่น ๆ ของจักรหีบบุญเรือง ๕.๑.๓.๑ - ๕.๑.๓.๖ ให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้อย่างสมบูรณ์</p> <p>- ตรวจสอบ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ สำหรับดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แน่นอนอยู่เสมอ</p> <p>- ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งจัดเก็บในสภาพดีโดยไม่ชำรุด</p>	<p>ประเมินตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>
<p>๕.๑.๓.๗ ทำการตรวจสอบส่วนอื่น ๆ ของจักรหีบบุญเรือง ๕.๑.๓.๑ - ๕.๑.๓.๗ ให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้อย่างสมบูรณ์</p> <p>- ตรวจสอบ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ สำหรับดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แน่นอนอยู่เสมอ</p> <p>- ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งจัดเก็บในสภาพดีโดยไม่ชำรุด</p>	<p>๕.๑.๓.๗ ทำการตรวจสอบส่วนอื่น ๆ ของจักรหีบบุญเรือง ๕.๑.๓.๑ - ๕.๑.๓.๗ ให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้อย่างสมบูรณ์</p> <p>- ตรวจสอบ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ สำหรับดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แน่นอนอยู่เสมอ</p> <p>- ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งจัดเก็บในสภาพดีโดยไม่ชำรุด</p>	<p>ประเมินตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>
<p>๕.๑.๓.๘ ทำการตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งจัดเก็บในสภาพดีโดยไม่ชำรุด</p>	<p>CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด</p>	 <p>บริษัทตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>

ตรวจสอบและออกใบอนุญาต

ตรวจสอบและออกใบอนุญาต

  
CSPM

บริษัทซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเมินตามข้อกำหนด  
ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ร่างขอบเขตของงานที่รับรองส่วนติด毗เศษกาหนเด	ร่างขอบเขตของงานที่ผู้รับรองเสนอ	การเปรียบเทียบ (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)	เอกสารอ้างอิง (มาตรฐานดีอก/อ่อน)
๔.๖.๑.๕ จัดตั้งและตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการฝึกอบรมมาพร้อมกับการยื่นขอเสนอการประมวลผลรายการอิเล็กทรอนิกส์	๔.๖.๑.๕ จัดตั้งและตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการฝึกอบรมมาพร้อมกับการยื่นขอเสนอการประมวลผลรายการอิเล็กทรอนิกส์	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	นโยบายสุรเดชา นัยสัมภារ
๔.๖.๒ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS : Uninterruptible Power Supply)	๔.๖.๒ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS : Uninterruptible Power Supply)	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
๔.๖.๓.๑ ทำการตรวจสอบภาค Rectifier และ Charger	๔.๖.๓.๑ ทำการตรวจสอบภาค Rectifier และ Charger	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Input Voltage โดยใช้ Digital Multimeter วัดที่ Terminal Input ของ UPS	- ตรวจสอบ Input Voltage โดยใช้ Digital Multimeter วัดที่ Terminal Input ของ UPS	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Battery Charging Voltage / Current โดยใช้ Digital Multimeter วัดที่ Terminal Input ของ UPS	- ตรวจสอบ Battery Charging Voltage / Current โดยใช้ Digital Multimeter วัดที่ Terminal Input ของ UPS	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Current Limit	- ตรวจสอบ Current Limit	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Configuration จาก Mimic Panel	- ตรวจสอบ Configuration จาก Mimic Panel	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Configuration จาก Mimic Panel	- ตรวจสอบ Configuration จาก Mimic Panel	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Power Walk in	- ตรวจสอบ Power Walk in	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบระบบ Automatic Shut-Down	- ตรวจสอบระบบ Automatic Shut-Down	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Over / Under Voltage Shut-Down	- ตรวจสอบ Over / Under Voltage Shut-Down	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
๔.๖.๗.๒ ทำการตรวจสอบภาค Inverter	๔.๖.๗.๒ ทำการตรวจสอบภาค Inverter	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Output Voltage / Current / Frequency	- ตรวจสอบ Output Voltage / Current / Frequency	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Free Running Frequency	- ตรวจสอบ Free Running Frequency	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
- ตรวจสอบ Line Drop Compensation	- ตรวจสอบ Line Drop Compensation	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	

  
**CSPM**  
 CSPM (THAILAND) LIMITED  
 บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด




พ.ว.  
ก.  
น.

ร่างขอบเขตของงานที่กรรมสิทธิ์เดินทางดำเนินการ	ร่างขอบเขตของงานที่ผู้ใดใน-ประเทศดำเนินการ	การปฏิรูปเที่ยบ (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)	เอกสารอ้างอิง (มาตรฐาน/ค่าลักษณะ)
๔.๖.๓ ห้องราชธรรมสถานบูรพาจ Control - ตรวจส่อง Alarm Indicator เป็น Buzzer, LED - ตรวจส่องระบบควบคุมจาก Mimic Panel - ตรวจส่องสาย Power Cable, Control Cable การแสดงค่าการวัดจาก Mimic Panel	๔.๖.๔.๑ ห้องราชธรรมสถานบูรพาจ Control - ตรวจส่องจาดแสดงผล เช่น Event log, Alarm Code - ตรวจส่อง Alarm Indicator เป็น Buzzer, LED - ตรวจส่องระบบควบคุมจาก Mimic Panel - ตรวจส่องสาย Power Cable, Control Cable การแสดงค่าการวัดจาก Mimic Panel	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
๔.๖.๔.๒ ห้องราชธรรมสถานบูรพาจโดยรั่วส่องไฟ - ตรวจส่อง Battery Voltage - ตรวจส่องสภาพไฟด้วยทว้า ๆ ไป เช่น รอยร้าวซึม ร้อน ป闷 สภาพของตัว ห้อง สาย ชุดต่อสายไฟอยู่ในสภาพที่ดี และเป็นไปได้ด้วยสมอ	๔.๖.๔.๒ ห้องราชธรรมสถานบูรพาจโดยรั่วส่องไฟ - ตรวจส่อง Battery Voltage - ตรวจส่องสภาพไฟด้วยทว้า ๆ ไป เช่น รอยร้าวซึม ร้อน ป闷 สภาพของตัว ห้อง สาย ชุดต่อสายไฟอยู่ในสภาพที่ดี และเป็นไปได้ด้วยสมอ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
๔.๖.๔.๓ ห้องราชธรรมสถานบูรพาจโดยรั่วส่องไฟ - ตรวจส่องสภาพไฟด้วยทว้า ๆ ไป เช่น สารเคมี สารพิษต่าง ๆ - ตรวจส่องเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้องให้เป็นไปอย่างปลอดภัย อย่างสมอ	๔.๖.๔.๔ ห้องราชธรรมสถานบูรพาจโดยรั่วส่องไฟ - ตรวจส่องสภาพไฟด้วยทว้า ๆ ไป เช่น สารเคมี สารพิษต่าง ๆ - ตรวจส่องเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้องให้เป็นไปอย่างปลอดภัย อย่างสมอ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด	
๔.๖.๕ การทำความสะอาด - ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้งที่เข้าห้องสำหรับห้องที่ต้องดูแลอย่างดี เคลือบสารเคลือบป้องกันสนิมให้เก็บไว้แบบครอบครัวป้องกันสนิม	๔.๖.๕ การทำความสะอาด - ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้งที่เข้าห้องสำหรับห้องที่ต้องดูแลอย่างดี เคลือบสารเคลือบป้องกันสนิมให้เก็บไว้แบบครอบครัวป้องกันสนิม	บริษัทคามาร์กัมประเทศไทย CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัทคามาร์กัมประเทศไทย จำกัด	เอกสารอ้างอิง (มาตรฐาน/ค่าลักษณะ)
๔.๖.๖.๗ ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ ๔.๖.๗.๗ ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	๔.๖.๖.๗ ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ ๔.๖.๖.๗.๗ ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนด	

๑๔

ร่างขอเบ็ดเตล็ดของงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด	ร่างรอบเบ็ดเตล็ดของงานที่ผู้รับผิดชอบเสนอ	การประเมินเทียบ (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)	เอกสารอ้างอิง (عقدตลาด/อื่นๆ)
๕.๖.๓ ระบบปั๊มเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System FM ๑๐)	๕.๖.๓ ระบบปั๊มเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System FM ๑๐)	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๕.๖.๓.๑ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมหัวปั๊มแก๊สโดยโซลินอยด์ Solenoid Actuator ออกແລ້ວ ส่งເນັດເວລາທຳການທະສອບ	๕.๖.๓.๑ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมหัวปั๊มแก๊สโดยโซลินอยด์ Solenoid Actuator ออกແລ້ວ ส่งເນັດເວລາທຳການທະສອບ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๕.๖.๓.๒ ตรวจสอบส่วนสวิตซ์ທຸກຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ Normal Operating และตรวจสภาพ การทำงาน	๕.๖.๓.๒ ตรวจสอบส่วนสวิตซ์ທຸກຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ Normal Operating และตรวจสภาพ การทำงาน	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๕.๖.๓.๓ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ແຈ້ງເຕືອນຫີ່ສໍາເລັດກັບປະຍະບັນ ອາທິ່ງ່ມາຮະດີ ແລະຍອດນີ້ ເປັນຕົ້ນ	๕.๖.๓.๓ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ແຈ້ງເຕືອນຫີ່ສໍາເລັດກັບປະຍະບັນ ອາທິ່ງ່ມາຮະດີ ແລະຍອດນີ້ ເປັນຕົ້ນ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๕.๖.๓.๔ ตรวจสอบຮຽບຕື່ມືບປາໄມເຕືອນຫີ່ Control Panel ລໍາມື Function ການທຳກັນຜູກຕ້ອງທ່ອງມາ	๕.๖.๓.๔ ตรวจสอบຮຽບຕື່ມືບປາໄມເຕືອນຫີ່ Control Panel ລໍາມື Function ການທຳກັນຜູກຕ້ອງທ່ອງມາ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๕.๖.๓.๕ ตรวจสอบຮຽບແຮງຕື່ມືບປາໄມເຕືອນຫີ່ Power Supply ພ້ອມທັງຕະຫຼາດ Battery ສໍາຮັບ Backupໃຫ້ບັນຫຼຸດຄຸມແລະອຸປະກອນໆຂອງຮຽບປະຫຼັດ	๕.๖.๓.๕ ตรวจสอบຮຽບແຮງຕື່ມືບປາໄມເຕືອນຫີ່ Power Supply ພ້ອມທັງຕະຫຼາດ Battery ສໍາຮັບ Backupໃຫ້ບັນຫຼຸດຄຸມແລະອຸປະກອນໆຂອງຮຽບປະຫຼັດ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๕.๖.๓.๖ ตรวจสอบຮຽບຫຼອດທຸກຄວາມ Control Panel	๕.๖.๓.๖ ตรวจสอบຮຽບຫຼອດທຸກຄວາມ Control Panel	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๕.๖.๓.๗ ตรวจสอบ Pressure Gauge ຂອງຄົງຕົບພຶດທຸກຜົງວ່າເງື່ອຍ່າ ທຳມະນຸດທີ Pressure Gauge ປັດທິກົດ	๕.๖.๓.๗ ตรวจสอบ Pressure Gauge ຂອງຄົງຕົບພຶດທຸກຜົງວ່າເງື່ອຍ່າ ທຳມະນຸດທີ Pressure Gauge ປັດທິກົດ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๕.๖.๓.๘ ตรวจสอบการທຳກັນຂອງ Smoke Detector ທຸກຕົວ	๕.๖.๓.๘ ตรวจสอบการທຳກັນຂອງ Smoke Detector ທຸກຕົວ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๕.๖.๓.๙ ທຳກຳຄາມເສື້ອຈາດ Smoke Detector ທຸກໜົມຕົວ ທຸກຄວາມທີ່ເຫັນທຳກັກ ຕຽວຈັບອຸປະກອນ	๕.๖.๓.๙ ທຳກຳຄາມເສື້ອຈາດ Smoke Detector ທຸກໜົມຕົວ ທຸກຄວາມທີ່ເຫັນທຳກັກ ຕຽວຈັບອຸປະກອນ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด	ปฏิบัติตามข้อกำหนด



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีഎಸพี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีഎಸพี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

ร่างขอเบิกของงานที่กรรมสอปสวนดิพัฒนกานมด

ร่างขอเบิกของงานที่ผู้มีบันดาเสื่อ

เอกสารอ้างอิง (แบบด้าวอากั่ว)	การประยุบเที่ยบ (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำ กว่า)	ร่างขอเบิกของงานที่ผู้มีบันดาเสื่อ
๕.๖.๑.๑๐ ตรวจสอปการทํางานของฯด Electric Manual Pull Station หรือ Start Gas พื้มทึ่งตรวจสอปฯดหน่วงเวลาและหยุดการนําไปหรือ Stop Gas ก่อนที่แก๊สจะปล่อยออกมາ	๕.๖.๓.๑๐ ตรวจสอปการทํางานของฯด Electric Manual Pull Station หรือ Start Gas พื้มทึ่งตรวจสอปฯดหน่วงเวลาและหยุดการนําไปหรือ Stop Gas ก่อนที่แก๊สจะปล่อยออกมາ	ปฏิบัติตามข้อกําหนด กําหนด
๕.๖.๓.๑๑ ตรวจสอป Line Circuit ว่า Fault หรือไม่ โดยทดลองปลดชี้ว่าได้ ขึ้นหนึ่งของ Smoke Detector ออก (อาจจะปลดพื้ดที่ติด Smoke Detector หรือปลดสายไฟพื้ดต้องอยู่ใน Control Panel)	๕.๖.๓.๑๑ ตรวจสอป Line Circuit ว่า Fault หรือไม่ โดยทดลองปลดชี้ว่าได้ ขึ้นหนึ่งของ Smoke Detector ออก (อาจจะปลดพื้ดที่ติด Smoke Detector หรือปลดสายไฟพื้ดต้องอยู่ใน Control Panel)	ปฏิบัติตามข้อกําหนด กําหนด
๕.๖.๓.๑๒ ตรวจสอปหัวแก๊ส ข้อต่อ หัวนํ้าด ๕.๖.๓.๑๓ ตรวจสอปหัวแก๊ส ข้อต่อ หัวนํ้าด ๕.๖.๓.๑๔ ตรวจสอปสายไฟฟ้าหรือสายสํัญญาณของฯดควบคุมระบบ หัวนํ้าด ๕.๖.๓.๑๕ นำ Solenoid Actuator ใส่กลับเข้าเดิม ๕.๖.๓.๑๖ นำ Solenoid Actuator ใส่กลับเข้าเดิม ๕.๖.๓.๑๗ ตรวจสอปการทํางานของระบบฯด ๑๒ เดือนเป็นอย่างน้อย ๕.๖.๓.๑๘ ตรวจสอปการทํางานของระบบฯด ๑๒ เดือนเป็นอย่างน้อย	๕.๖.๓.๑๑ ตรวจสอป Line Circuit ว่า Fault หรือไม่ โดยทดลองปลดชี้ว่าได้ ขึ้นหนึ่งของ Smoke Detector ออก (อาจจะปลดพื้ดที่ติด Smoke Detector หรือปลดสายไฟพื้ดต้องอยู่ใน Control Panel) ๕.๖.๓.๑๒ ตรวจสอปหัวแก๊ส ข้อต่อ หัวนํ้าด ๕.๖.๓.๑๓ ตรวจสอปหัวแก๊ส ข้อต่อ หัวนํ้าด ๕.๖.๓.๑๔ ตรวจสอปสายไฟฟ้าหรือสายสํัญญาณของฯดควบคุมระบบ หัวนํ้าด ๕.๖.๓.๑๕ นำ Solenoid Actuator ใส่กลับเข้าเดิม ๕.๖.๓.๑๖ นำ Solenoid Actuator ใส่กลับเข้าเดิม ๕.๖.๓.๑๗ ตรวจสอปการทํางานของระบบฯด ๑๒ เดือนเป็นอย่างน้อย ๕.๖.๓.๑๘ ตรวจสอปการทํางานของระบบฯด ๑๒ เดือนเป็นอย่างน้อย	ปฏิบัติตามข้อกําหนด กําหนด

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



ร่างขอบเขตของงานที่ร่มสละบสวนดีพศึกษาฯ กำหนด	ร่างขอบเขตของงานที่ผู้รับ-派seeno (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)	การเบริยบเพียง ปฏิบัติตามข้อกำหนด	เอกสารอ้างอิง (มคตาม/อ่าน)
<p>๔.๖.๔ ตรวจสอยบุปกรณ์ชั้นกันไฟที่มีความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector)</p> <p>๔.๖.๕ ตรวจเช็คสภาวะที่ว่าไปของระบบ</p> <p>- ปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิด alarm</p> <p>- ส่วนต่าง ๆ ของระบบ</p> <p>- ทดสอบการเกิด alarm</p> <p>- ตรวจสอบระบบ</p> <p>- เห็นได้ชัดเจนว่าไม่สามารถส่วนที่นำไปสู่มีไฟตรวจจับครัวไม่ oxygawa ๙๐%</p> <p>- เนื่องด้วยของรุ่น</p> <p>- แรงดันไฟฟ้ากรจะแสดงตรวจเป็นไปตามที่ระบุ</p> <p>- รหัสผู้ใช้งานที่ ๑ ๒๓๔ ๕</p> <p>- หมายเลขอีกตัวที่ต้องบันทึก</p> <p>- ระบบไปเมื่อออกจากส่วนที่นำไปสู่มีไฟตรวจจับครัวไม่ oxygawa ๙๐%</p> <p>- แรงดันไฟฟ้ากรจะแสดงตรวจเป็นไปตามที่ระบุ</p> <p>- รหัสผู้ใช้งานที่ ๑ ๒๓๔ ๕</p> <p>- หมายเลขอีกตัวที่ต้องบันทึก</p> <p>- ระบบไปเมื่อออกจากส่วนที่นำไปสู่มีไฟตรวจจับครัวไม่ oxygawa ๙๐%</p> <p>- ความเร็วในการดูดอากาศ</p> <p>- ความแม่นในการตรวจจับ</p> <p>- ระบบไปเมื่อปรบรวม</p>	<p>๔.๖.๔ ตรวจสอยบุปกรณ์ชั้นกันไฟที่มีความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector)</p> <p>๔.๖.๕ ตรวจเช็คสภาวะที่ว่าไปของระบบ</p> <p>- ปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิด alarm</p> <p>- ส่วนต่าง ๆ ของระบบ</p> <p>- ทดสอบการเกิด alarm</p> <p>- ตรวจสอบระบบ</p> <p>- เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ oxygawa ๙๐%</p> <p>- เนื่องด้วยของรุ่น</p> <p>- แรงดันไฟฟ้ากรจะแสดงตรวจเป็นไปตามที่ระบุ</p> <p>- รหัสผู้ใช้งานที่ ๑ ๒๓๔ ๕</p> <p>- หมายเลขอีกตัวที่ต้องบันทึก</p> <p>- ระบบไปเมื่อออกจากส่วนที่นำไปสู่มีไฟตรวจจับครัวไม่ oxygawa ๙๐%</p> <p>- แรงดันไฟฟ้ากรจะแสดงตรวจเป็นไปตามที่ระบุ</p> <p>- รหัสผู้ใช้งานที่ ๑ ๒๓๔ ๕</p> <p>- หมายเลขอีกตัวที่ต้องบันทึก</p> <p>- ระบบไปเมื่อออกจากส่วนที่นำไปสู่มีไฟตรวจจับครัวไม่ oxygawa ๙๐%</p> <p>- ความเร็วในการดูดอากาศ</p> <p>- ความแม่นในการตรวจจับ</p> <p>- ระบบไปเมื่อปรบรวม</p>		<p>CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><i>[Signature]</i></p>
๔.๖.๖ ระบบตรวจจับน้ำรั่วไหล (Water Leak System)	ร่างขอบเขตของงานที่ผู้รับ-派seeno (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)	การเบริยบเพียง ปฏิบัติตามข้อกำหนด	เอกสารอ้างอิง (มคตาม/อ่าน)
		ปฏิบัติตามข้อกำหนด	

๑๙  
๗  
๓

ร่างของเบตช่องงานที่ผู้ดูแลฯ แต่งตั้ง		การปฏิรูปเบื้องต้น	เอกสารอ้างอิง
รายการ	รายละเอียด	(สูงว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)	(มาตรฐาน/เกณฑ์/อื่นๆ)
๔.๖.๑.๓ การตรวจสอบสถานะภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลักษณะโดยทั่วไป</li> <li>- ตรวจเช็คการคอมพิวเตอร์ของระบบ</li> <li>- ตรวจเช็คจุดเริ่มต้นสาย</li> <li>- ตรวจเช็ครอยต่อของสาย</li> <li>- ตรวจเช็คการต่อสาย</li> <li>- ตรวจเช็คจุดสิ้นสุดของสาย</li> <li>- ตรวจเช็คจุดต่อสาย</li> <li>- ตรวจเช็คการต่อสาย</li> <li>- ตรวจเช็คจุดต่อสาย</li> <li>- ตรวจเช็คจุดต่อสาย</li> <li>- ตรวจเช็คตัวตรวจจับสาย</li> <li>- ตรวจเช็คสายไฟที่ติดตั้งตัวตรวจจับสาย</li> <li>- ตรวจเช็คสายไฟที่ติดตั้งตัวตรวจจับสาย</li> <li>- ตรวจเช็คสายไฟที่ติดตั้งตัวตรวจจับสาย</li> </ul>	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ก่าว	
๔.๖.๑.๔ การตรวจสอบการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าขาเข้า</li> <li>- ตรวจวัดพลังงานสำรอง</li> <li>- ตรวจเช็คการทดสอบของสาย</li> <li>- ตรวจเช็คหารอยร้าวของสาย</li> <li>- ตรวจเช็คสายไฟที่ติดตั้งตัวตรวจจับสาย</li> </ul>	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ก่าว	
๔.๖.๒ รูปแบบเบตช่องงานอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)	 <p>CSPM CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><i>[Signature]</i></p>	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ก่าว	

ร่างของเบตตี้องานที่กรรมสอ卜สวนคิดพิเศษกำหนด

ร่างรองบประมาณของงานที่ผู้ดูแล .. ดำเนินการ

(ສູງຈ່າງ/ເຫື້ອນເຫັນ/ດຳ

۸

၁၃၁၆.၂၈ ရက်တွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများ

一  
三〇九

ପ୍ରକାଶିତ ମହାନ୍ତିରାଜ

၁၇၈

ପ୍ରକାଶକ  
ବିଭାଗ

ପରମାନନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର

ଶର୍ମିଳା  
ପଦ୍ମନାଭ

ବିଜ୍ଞାନ  
ପରିଚୟ

- ๗๖๙

— ຕ່າງໆນີ້ເປັນຫຼັກສົດຂອງລົມບັນຍາ ໂດຍມີການຕື່ອງກຳນົດໃຫຍ່

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

一  
國語

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

- ទ្រាស់ឱ្យអារម្មណរៀនឯកសាយ

- ตราจักรีศรีภูมิเดือนสิงหาคมปี

卷之三

8  
L  
e  
r  
e  
D  
i

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

# CSPM

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีエสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

34-

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีพีเอ็ม จำกัด (มหาชน)  
จังหวัด



# CSPM (THAILAND) LIMITED


CSPM (THAILAND) LIMITED



ร่างของข้อความที่กรรมสัปนคดิพิเศษกำหนด

ร่างของข้อความที่ผู้ยื่น - แปลง	การเปรียบเทียบ (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำ) ก่าว	เอกสารร้องขอ (แสดงถูกต้อง/อ้างฯ)
<p>๔.๔.๓ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองเบ็ดเตล็ด (UPS)</p> <p>- แบบเตอร์</p> <p>๔๙๙๙๐ ปีกกรณ์ยังเก็บเงินเดือนแล้ว เป็นหนี้ที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการจัดหา อุปกรณ์และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนร่องการเปลี่ยนอะไหล่เป็นความรับผิดชอบผู้รับจ้าง</p>	<p>๔.๔.๒ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองเบ็ดเตล็ด (UPS)</p> <p>- แบบเตอร์</p> <p>๔๙๙๙๐ ปีกกรณ์ยังเก็บเงินเดือนแล้ว เป็นหนี้ที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการจัดหา อุปกรณ์และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนร่องการเปลี่ยนอะไหล่เป็นความรับผิดชอบผู้รับจ้าง</p>	<p>การเปรียบเทียบ (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำ) ก่าว</p> <p>ปฏิบัติตามที่ออกกำหนด</p>
<p>๔.๕ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามดังนี้</p> <p>๔๙๙๙๐ ปีกกรณ์ยังเก็บเงินเดือนแล้ว การบัน្តុនរកษาเบื้องตนสำหรับงานระบบป้องกันไฟไหม้ได้ตามปกติและ ผูกต้องเข้ามาตราฐานของระบบหรืออุปกรณ์นั้น หากมีปีกกรณ์เดินทางดูแลหรือ ผุดเดสก้าพาการให้ใช้งาน ตามเวลาที่กำหนดหรือมีการห้ามงานที่ผิดปกติ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>๔.๕ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามดังนี้</p> <p>๔๙๙๙๐ ปีกกรณ์ยังเก็บเงินเดือนตามที่ระบุ การบัน្តុនរកษาเบื้องตนสำหรับงานระบบป้องกันไฟไหม้ได้ตามปกติและ ผูกต้องเข้ามาตราฐานของระบบหรืออุปกรณ์นั้น หากมีปีกกรณ์เดินทางดูแลหรือมีการห้ามงานที่ผิดปกติ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>ปฏิบัติตามที่ออกกำหนด</p>
<p>๔.๖ ผู้รับจ้างต้องมีแบบฟอร์มเป็นที่การให้บริการบัน្តុនរកษาโดยลายเซ็น</p> <p>๔๙๙๙๐ ผู้รับจ้างต้องจัดการและอุปกรณ์ที่ให้บริการทุกครั้ง เพื่อให้เสถวากต่อการ ทำงานและกิจกรรมเดือนต่อเดือนให้เชื่อง ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้าง แล้วรักษาความสะอาดในภาระปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐาน/วัสดุป้องกันภัยเงียบ ภาระทางกายภาพและที่ความสะอาดดูแลบริเวณพื้นที่หลังการปฏิบัติงานให้สะอาด เรียบร้อยมากครั้ง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ ทำงานของบุคลากรของทางผู้รับจ้าง</p>	<p>๔.๖ ผู้รับจ้างต้องมีแบบฟอร์มเป็นที่การให้บริการบัน្តុនรកษาโดยลายเซ็น</p> <p>๔๙๙๙๐ ผู้รับจ้างต้องจัดการและอุปกรณ์ที่ให้บริการทุกครั้ง เพื่อให้เสถวากต่อการ ทำงานและกิจกรรมเดือนต่อเดือนให้เชื่อง ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้าง แล้วรักษาความสะอาดในภาระปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐาน/วัสดุป้องกันภัยเงียบ ภาระทางกายภาพและที่ความสะอาดดูแลบริเวณพื้นที่หลังการปฏิบัติงานให้สะอาด เรียบร้อยมากครั้ง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ ทำงานของบุคลากรของทางผู้รับจ้าง</p>	<p>CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด</p>   <p>CSPM</p>

ร่างขอบเขตของงานที่กรรมสือบส่วนคดีพิเศษกำหนด

รายงานฉบับเดือนของงานที่ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓			
รายการ	เอกสารสำคัญอ้างอิง (แบบตัวอย่าง/ร่อง)	การประเมินเบี้ยบ (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)	ผลการดำเนินการ
๔.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดูแลให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและรักษาระยะห่างที่กำหนด โดยต้องเส้นอัฒนาการทั่วไปทั้งหมด และต้องแจ้งให้ทราบก่อนการเริ่มทำงานในแต่ละครั้ง รวมถึงห้องส้วปูเบนซึ่งเป็นที่สาธารณะ เนื่องจากจะมีภัยเงียบภายในห้องส้วปูเบนซึ่งเป็นที่สาธารณะ แม้จะรายละเอียดเดียวกับอุปกรณ์ที่จะให้บริการและปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แนบมา	ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดูแลให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและรักษาระยะห่างที่กำหนด โดยต้องเส้นอัฒนาการทั่วไปทั้งหมด และต้องแจ้งให้ทราบก่อนการเริ่มทำงานในแต่ละครั้ง รวมถึงห้องส้วปูเบนซึ่งเป็นที่สาธารณะ เนื่องจากจะมีภัยเงียบภายในห้องส้วปูเบนซึ่งเป็นที่สาธารณะ แม้จะรายละเอียดเดียวกับอุปกรณ์ที่จะให้บริการและปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แนบมา	ปฏิบัติตามที่กำหนด	ปฏิบัติตามที่กำหนด
๔.๑๒ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามบริการบำรุงรักษาด้วยขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาเคมีต่าง ๆ ที่มีกำหนดสิ้นเปลืองต่อไป ตามที่ได้แนบมา ด้วยพนักงานที่มีความรู้และปฏิบัติภารกิจต้องตามหลักวิชาการอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีที่ใช้สารเคมีอันตรายจะต้องมีเอกสารแสดงวิธีการใช้งานและอุปกรณ์ทางป้องกันภัยตามที่ได้แนบมา	ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามบริการบำรุงรักษาด้วยขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาเคมีต่าง ๆ ที่มีกำหนดสิ้นเปลืองต่อไป ตามที่ได้แนบมา ด้วยพนักงานที่มีความรู้และปฏิบัติภารกิจต้องตามหลักวิชาการอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีที่ใช้สารเคมีอันตรายจะต้องมีเอกสารแสดงวิธีการใช้งานและอุปกรณ์ทางป้องกันภัยตามที่ได้แนบมา	ปฏิบัติตามที่กำหนด	ปฏิบัติตามที่กำหนด
๔.๑๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ที่บันทึกสัญญาทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและรัฐบาล (ถ้ามี) ตามรายการในข้อ ๔ หากมีความชำรุด บกพร่อง ต้องซ่อมแซม แก้ไขหรือทำใหม่ เป็นปีละครั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินต่อองค์กรแทนเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ และจัดทำเอกสารการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ รวมทั้งรายงานผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเช่น同 สำหรับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเอกสารตรวจสอบประจำเดือนที่ ๑	ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ที่บันทึกสัญญาทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและรัฐบาล (ถ้ามี) ตามรายการในข้อ ๔ หากมีความชำรุด บกพร่อง ต้องซ่อมแซม แก้ไขหรือทำใหม่ เป็นปีละครั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินต่อองค์กรแทนเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ และจัดทำเอกสารการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ รวมทั้งรายงานผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเช่น同 สำหรับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเอกสารตรวจสอบประจำเดือนที่ ๑	ปฏิบัติตามที่กำหนด	ปฏิบัติตามที่กำหนด
 CSPM (THAILAND) LIMITED บริษัท ซีอีエスพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 	การประเมินเบี้ยบ (สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)	เอกสารสำคัญอ้างอิง (แบบตัวอย่าง/ร่อง)	ผลการดำเนินการ



CSPM (THAILAND) LIMITED

卷之三

ร่างของเบเดชองงานที่กรรมสบสวนคดีพิเศษก้านด

ร่างขอบเขตของงานที่ผู้ยื่น呈 สนับสนุนด้วยตนเอง		การเปลี่ยนแปลง	เอกสารข้อสังเกต (แสดงถึงวันที่ยื่น呈)
รายการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑๔ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับมีเดลิ่ง ทำการโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่มีความชำนาญ สามารถทำงานที่เหมาะสมเพียงพอ โดยต้องมีพนักงานที่มีความชำนาญ สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องขอรับค่าจ้างเพิ่ม	ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับมีเดลิ่ง ทำการโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่มีความชำนาญ สามารถทำงานที่เหมาะสมเพียงพอ โดยต้องมีพนักงานที่มีความชำนาญ สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องขอรับค่าจ้างเพิ่ม	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก
๔.๑๕ ผู้รับจ้างต้องสูงปูดทำรายงานผลการดำเนินการการให้บริการ เพื่อให้ผู้ว่าจังหวัดตรวจสอบได้	ผู้รับจ้างต้องสูงปูดทำรายงานผลการดำเนินการการให้บริการ เพื่อให้ผู้ว่าจังหวัดตรวจสอบได้	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก
๔.๑๖.๑ รายงานผลการมาดำเนินงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ	๔.๑๖.๒ รายงานผลการมาดำเนินงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก
๔.๑๖.๒ รายงานงานการซ่อมแซมแก้ไข (กรณีที่มีการซ่อมแซมแก้ไข) ซึ่งต้องแสดงในส่วนกลางที่ปรับเปลี่ยนซื่อสัมภาระที่รับแจ้ง เวลาเริ่มต้นซ่อมแซมแก้ไข และเวลาที่เวลาที่ซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จ	๔.๑๖.๒ รายงานผลการซ่อมแซมแก้ไข (กรณีที่มีการซ่อมแซมแก้ไข) ซึ่งต้องแสดงเวลาที่รับแจ้งซื่อสัมภาระที่รับแจ้ง เวลาเริ่มต้นซ่อมแซมแก้ไข และเวลาที่ซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จ	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก
๖. ระยะเวลาการสัมมอบพื้นที่	๖. ระยะเวลาการสัมมอบพื้นที่	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา	๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก
๘. ใบอนุญาตฯ	๘. ใบอนุญาตฯ	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก
๙. การจ่ายเงิน	๙. การจ่ายเงิน	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก
๑๐. กรรมสูตรและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	๑๐. กรรมสูตรและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก	ปฏิบัติตามบัญชีกำหนด กาก
๑๑. ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ	๑๑. ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ	ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ	ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ

ร่างรองบ่ายต้องงานที่ผู้ดูแลและนักเรียน

ก ว่า)	(สูงกว่า/เทียบเท่า/ต่ำกว่า)
)	(มากตามลักษณะ/อื่นๆ)

SPM (THAILAND) LIMITED  
สีใช้ชื่อสเปรย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปฏิบัติตามป้องกันโรค

## ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

卷之三

၁၂၅



ร่างขอบเขตของงานที่กรรมสูบสวนคดีพิเศษกำหนด

ร่างขอบเขตของงานที่กรรมสอปสวนคดีพิเศษกำหนด

บริษัท ดีเจสพาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด


CSPM

# CSPM (THAILAND) LIMITED

บริษัท ชีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

1

ร่างขอบเขตของงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ		การปฏิรูปที่ดิน	เอกสารอ้างอิง
ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
ผู้รับผิดชอบ	<p>- คณะกรรมการกำกับดูแลสหกรณ์ชุมชนฯ ตามคำสั่งกรมสหกรณ์ ที่ ๑๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>- คณะกรรมการกำกับดูแลสหกรณ์ชุมชนฯ ตามคำสั่งกรมสหกรณ์ ที่ ๑๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละกรณี</p>	<p>เอกสารอ้างอิง</p> <p>(สูงกว่า/ต่ำกว่า/เท่ากับ)</p>
ผู้รับผิดชอบ	<p>- คณะกรรมการกำกับดูแลสหกรณ์ชุมชนฯ ตามคำสั่งกรมสหกรณ์ ที่ ๑๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>- ผู้รับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละกรณี</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละกรณี</p>	<p>เอกสารอ้างอิง</p> <p>(สูงกว่า/ต่ำกว่า/เท่ากับ)</p>



SPN

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

16

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ  
เลขที่ ๕๙ / ๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารการจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ แผ่น



**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED

บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



ที่ E10091220055912

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560005354

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเมธิ อนิวรตน์

2. นางมารินทร์ อนิวรตน์/

3. จำนวนหุ้นซึ่งกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำคัญของบริษัท/

4. ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท / สิบล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 17/290 ซอยประชาธิิ่น 14 ถนนประชาธิิ่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 50 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีรายละเอียด  
นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นางจันตนา โภคญาท)

นายทะเบียน

รับรองสำเนาถูกต้อง

CSPM

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

CSPM

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์หรือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง  
สามารถตรวจสอบภายในระบบพัสดุ QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 1 เดือน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่นำธุรกิจ  
รุ่งสุดเจริญ

Leading Business  
Digital  
Transformation

Ref:E6310091220055912

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-05-14 T09:42:38+0700





ที่ E10091220055912

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220055912

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความยังเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความของหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง สามารถตรวจสอบหากาญจน์ QR Code และเว็บไซต์กรม ([www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)) ได้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่ธุรกิจ  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Digital  
Transformation

Ref:E6310091220055912

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-05-14 T09:42:38+0700



วัดดูที่ประสังค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....-50- ข้อ ดังนี้

( 1 ) ประกอบกิจการค้าเครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องอะไหล่ เครื่องกำเนิดและเครื่องไฟฟ้า  
เครื่องรับส่งวิทยุและโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเด่นแผ่นเสียง เทปบันทึกเสียงและภาพ ด้วยเงิน เครื่องซักผ้าไฟฟ้า

เครื่องปั๊ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และของใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด รวมตลอดถึงอุปกรณ์อะไหล่ และเครื่องมือประกอบต่างๆ

ของสินค้าดังกล่าว

( 2 ) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัดดูที่ประสังค์

( 3 ) ประกอบกิจการนำหน้า ด้วยแทน ด้วยแทนค้าต่างในกิจการค้าและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การอาสาฯ ให้สามารถ และการค้าหลักทรัพย์

( 4 ) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขายฝาก ข้านอง ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น รวมทั้งข้ามรับจำนำ รับจำนำ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

( 5 ) ทำการรู้สึกให้เข้มเจ้ม รวมทั้งเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม โวนแคชริกิกชนานาค ชุรุกิเงินะ ทุน ชาร์จเงินสดทุกวัน

( 6 ) เป็นนักลงทุนส่วนเจ้าของรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนเจ้ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเจ้ากัดอื่น

( 7 ) เป้าหมายและผลประโยชน์ของเจ้าของห้างหุ้นส่วนเจ้ากัด คือที่กำหนดไว้ในวัดดูประสังค์ของบริษัทกับทางราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ เอกชนและนิติบุคคลอื่น

( 8 ) ประกอบกิจการรับบริการค้าประนันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับค้าประกัน บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

( 9 ) บริษัทมีอำนาจออกหุ้นในราคากลางกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนด

( 10 ) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ ทุกชนิด เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องลงบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบริหารงานบุคคล(คิว) อัตโนมัติ อุปกรณ์การวัด และการควบคุมรวมตลอดถึงอุปกรณ์อะไหล่และเครื่องมือประกอบต่างๆ ของสินค้าดังกล่าว

( 11 ) ประกอบกิจการสถานศึกษาและอบรมเกี่ยวกับงานธุรกิจและคอมพิวเตอร์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)

รับรองสำเนาถูกต้อง

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ก้าวสำคัญ  
สู่ยุคดิจิทัล  
Leading Business  
Digital Transformation

**DBD**

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง  
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 1 เดือน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220055912

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-05-14 T09:42:38+0700



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....-50- ข้อ ดังนี้

( 12 ) ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์อุดสาหกรรมทางเคมี อุปกรณ์เครื่องอุตสาหกรรมวิชาชีพ ฯลฯ สนับสนุน อุปกรณ์

ควบคุมการบินทุกชนิด เครื่องบินน้ำ พรมอะไหล่รองสินค้าคงคล้า

( 13 ) ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการทดสอบ การวัดความที่ยงตรง การแพทย์ การศัลยกรรม รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบของสิ่งดังกล่าว

( 14 ) ประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซมตกแต่ง ตึก อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ โรงงานอุดสาหกรรม ถนน สะพาน เชื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ตลอดจน การให้บริการจัดการและบริหารงานดังกล่าว

( 15 ) ประกอบกิจการทำรายการจดดังสำนักงานสาขาหรือเด่นดังด้านหนึ่งทั่วแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย

( 16 ) ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านกฎหมาย บัญชี การโฆษณา พาณิชย์กรรม อุดสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง งานโยธาทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

( 17 ) ประกอบธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซมรักษา ตรวจสอบ แก้ไข ดัดแปลง วัสดุสินค้าวิศวกรรมและสินค้าด้านอุตสาหกรรม

( 18 ) ประกอบกิจการซื้อขาย ติดตั้งอุปกรณ์ระบบหรือส่วนประกอบของระบบแจ้งเพลิง ไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และเครื่องดับเพลิงทุกชนิด

( 19 ) ประกอบกิจการเครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน อุปกรณ์หลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ ชนิดค้าง ฯ ตลอดจนอะไหล่ และเครื่องมือประกอบอื่น ๆ ของสินค้าดังกล่าว

( 20 ) ประกอบกิจการจัดทำหน่วยวัสดุเคลื่อนและวัสดุผลิตบัตรประจำตัวประชาชน

( 21 ) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตร โทรศัพท์แบบชิมการ์ด และบัตรโทรศัพท์ชนิดอื่นๆ

( 22 ) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุสำหรับพิมพ์บัตร และวัสดุที่ใช้กับบัตรมาตรฐาน ISO 810

( 23 ) ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัคโนมัติและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

รับรองดำเนินการด้วย

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th ได้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Transformation

Ref:E6310091220055912

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-05-14 T09:42:38+0700



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....-50- ข้อ ดังนี้

- ( 24 ) ประกอบกิจการจำหน่ายและออกแบบติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดเครื่องปรับความชื้นระบบทำน้ำเย็น เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง(ยูพีเอส)เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ หรือเพาเวอร์ฟอนด์ชันเนอร์ เครื่องปรับลดความโน้มนิค ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆที่เครื่องมือประกอบและการบริการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ดังกล่าว
- ( 25 ) ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง(ยูพีเอส)เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องปรับลดความโน้มนิค-ฟลักเตอร์ ระบบการบริหารงาน(คิว)อัตโนมัติ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- ( 26 ) ประกอบธุรกิจให้บริการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
- ( 27 ) ซื้อ จัดหา รับ เช่า อีกรอบสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆก็ตามของผู้ให้เช่า ของทรัพย์สินนั้นๆ
- ( 28 ) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง งานพาหนะ รวมตลอดถึงอุปกรณ์อื่นๆและเครื่องมือประกอบต่างๆของศินค้าดังกล่าว
- ( 29 ) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ตี เครื่องมือ刃子 เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดูกแต่งอาคารทุกชนิด
- ( 30 ) ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสื่อสาร เครื่องใชไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสินค้าทุกชนิดทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ( 31 ) ประกอบกิจการจำหน่าย เย็บน ออกแบบ วางระบบ รับเป็นที่ปรึกษา ติดตั้ง และแก้ไข โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ จำหน่ายติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบภัณฑ์(คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์)ทุกชนิด
- ( 32 ) ประกอบกิจการรับอบรมฝึกสอน อบรมฯ เพื่อให้ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์และ วิชาการอื่นๆทุกสาขา เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับรองดำเนินดูแลด้วย

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

*[Signature]*

**DBD**

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อควรทราบทักษะหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง บนโทรศัพท์มือถือ QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Transforming Thailand  
Transformation

Ref:E6310091220055912

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-05-14 T09:42:38+0700



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี .....-50- ข้อ ดังนี้

( 33 ) ประกอบกิจการสั่งซื้อและจ้าหน่ายเครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ได้แก่ .....  
เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ระบบขยายเสียง เครื่องโทรศัพท์ระบบสู้สายอัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท์ระบบบันทึกเสียงจากโทรศัพท์  
เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรน สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ชนิดส่วนบุคคล เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ  
เครื่องโทรศัพท์หยอดเหรียญ เครื่องหยอดเหรียญโทรศัพท์ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

( 34 ) ประกอบกิจการรับคิดค้างงานขายสาย เดินท่อร้อยสาย ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง โขกข้ายประกอบการ ผสานออกแบบ  
และให้คำปรึกษางานด้านระบบโทรศัพท์ เก็บตู้ที่ โทรศัพท์ ทุกรอบ ทุกประเภท สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม โรงเรน  
โรงพยาบาล สถานที่ทำการราชการ อาคารพาณิชย์ สำนักงาน บ้านพักอาศัย และให้คำปรึกษาการไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์

( 35 ) ประกอบกิจการ โทรศัพท์ การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจการ โรงงานผลิต ชื่อ ขาย ส่งออก  
ซึ่งเครื่องโทรศัพท์ชนิดทุกชนิด ทุกประเภท เครื่องมือสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรศัพท์ เครื่องส่งวิทยุ เครื่อง ดาวเทียม  
วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ โทรศัพท์ชนิดทุกชนิด ทุกประเภท  
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ของการโทรศัพท์ชนิดทุกชนิด ทุกประเภท

( 36 ) ประกอบธุรกิจบริการ ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานด้านการวางแผนทางด้าน  
วิชาการทุกประเภท อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบพลังงาน ระบบน้ำ ระบบหลักน้ำประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบ  
ระบบบำจด้านเสียง หรือของเสียงต่าง และระบบกำจัดขยะ ซึ่งรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบการจ่ายไฟ ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบ  
แสงสว่าง ระบบโทรศัพท์ ระบบติดตามค้า ระบบเสาอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัยในด้านอัคคีภัย และความปลอดภัย  
ประเภทอื่นๆ ระบบประดับพลังงาน ระบบความเย็น ระบบถ่ายเทความร้อนและอากาศ ระบบหัวดื่มน้ำใช้ ระบ่าว่าน้ำ ระบบ  
ระบายน้ำ ระบบน้ำร้อน ระบบพลังงานไอน้ำ รวมทั้งการให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับการวางแผนมาตรฐาน  
หรือการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมด้านๆ และการให้บริการอุปกรณ์ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบวิศวกรรมด้านๆ ดังกล่าว  
รวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวข้างต้น

รับรองสำเนาถูกต้อง

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

นาย.....



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง<sup>1</sup>  
สามารถตรวจสอบได้ในระบบหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง<sup>2</sup> สำหรับหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง<sup>3</sup>  
หนังสือรับรองฉบับนี้ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่การนำธุรกิจ  
สู่ยุคดิจิทัล  
Leading Business  
To The Digital  
Transformation

Ref:E6310091220055912

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-05-14 T09:42:38+0700



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....-50- ปี อายุ คั่งนี้

( 37 ) .ประกอบกิจกรรมพัฒนาและดำเนินการต่อไป รวมถึงการดำเนินการผลิต การจัดการ การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และการประเมินค่าและประเมินผู้ดูแล

(38) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงาน รวมคลอคดีน้ำร่องน้ำเพื่อการผลิต การจัดการ การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และการประทัดพลังงาน

(39) ประกอบกิจการก่อสร้างและรับสัมปทาน เดินระบบกำจัดน้ำทิ้งและแก้ไขปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเป็นพิษ ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย ระบบกำจัดกากระบบจากการผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดสารพิษจากกระบวนการผลิตทางคหสานทรรศ ระบบกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อระบบน้ำ

(40) ประกอบกิจการค้าวิชุรับ-รับส่งเครื่องเคราร อุปกรณ์ต่อสาธารณูปโภคทุกชนิด ค่าวิชุน ระบบภาคพื้นดิน และอวากาศ เครื่อขับสัญญาณป้องกันจรอกรรມ ทั้งระบบมีสายและไร้สาย เครื่องประเคน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของศินค้าดังกล่าว

(41) ประกอบกิจการค้า อาหารยาน เครื่องบิน เอติโอลปีเคอร์ เรือ เรือยนต์ เรือกลไฟ เรือยาง แทชชีพ ร่มชูชีพ รถถัง กับรถดับเพลิง รถลำดับเรียงหน้างานส่งผู้โดยสารใช้ในกิจการสนามบิน อุปกรณ์ตรวจสอบคันดั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว

(42) ประกอบกิจการเครื่องรับ-ส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาศึกษาวิทยุกระจายเสียง เสาอากาศ โทรทัศน์ งานสายอาชญากรรม เครื่องใช้ที่เก็บไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ออกสินค้าดังกล่าว

( 43 ) ประกอบกิจการค้าเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงระบบผ่านดาวเทียม เครื่องรับส่งวิทยุโทรศัพท์ระบบผ่านดาวเทียม เครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงระบบทางสาย เครื่องรับส่งวิทยุโทรศัพท์ระบบทางสาย เครื่องระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(44) ประกอบกิจการค้าเครื่องชุมสายโทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

## รับรองสำเนาถูกต้อง

CSDM

CSPM (THAILAND) LIMITED



# CSPM

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีエspoเม็ม (ประเทศไทย) จำกัด

นาย-

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ກ່າວລໍານໍາຮຽນ  
ສັດຍະກຳ

Leading Business  
Transformation



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....-50- ข้อ ดังนี้

( 45 ) ประกอบกิจการให้บริการ หรือเป็นตัวแทนให้บริการ หรือเป็นผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ระบบโซล่าร์เซลล์ในประเทศไทย.....  
ค่างๆ ระบบสื่อสาร ระบบอนินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องข่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน รวมทั้งให้บริการซึ่งก่อตัวขึ้นตามวัตถุประสงค์นี้

( 46 ) ประกอบกิจการธุรกิจให้เช่า หรือเป็นตัวแทนให้เช่าซึ่งทรัพย์สินอุปกรณ์คำนวณที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น  
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ของซอฟต์แวร์

( 47 ) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จำหน่าย ติดตั้ง นำเข้า ส่งออก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า (Solar Cell) อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  
กังหันลมผลิตไฟฟ้า ก้อนซิลิโคน ผลึกซิลิโคน แผ่นเควเฟอร์ วัสดุกันความชื้น วัสดุปิดด้านหลัง เซลล์แสงอาทิตย์ กรอบ ผลิกันสาดต่อเนื่อง  
หรือเก็บน้ำในถังกับเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้า  
ด้วยพลังงานน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ระบบผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้สุด-  
การเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนอื่นทุกประเภท

( 48 ) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ที่ปรึกษา พัฒนาระบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ผลิต จำหน่าย สำรวจ วิเคราะห์  
ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา แก้ไขภัย สะสม สำรอง ให้บริการทางวิศวกรรม ประมูลงาน  
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า (Solar Cell) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) กังหันลมผลิตไฟฟ้า ผลิกันสาดต่อเนื่อง หรือ  
เก็บน้ำในถังกับเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิต  
ไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ระบบผลิตไฟฟ้าจาก  
การเผาไหม้สุด-การเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนอื่นทุกประเภท

( 49 ) ประกอบกิจการด้านโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า  
พลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท ผลิต จำหน่ายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้นๆ

( 50 ) ประกอบกิจการลงทุน ร่วมลงทุน ร่วมมือ ร่วมค้า ประเมินผล จัดการ อนุรักษ์ การปรับปรุง ธุรกิจด้านพลังงาน  
รวมทั้งโรงงานไฟฟ้าค่างๆ ทั่วภายใน และภายนอกประเทศไทย

/ \

รับรองสำเนาถูกต้อง

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ลายเซ็น



**DBD**

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง  
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ QR Code และเว็บไซต์กรม ([www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)) ได้ไม่เกิน 1 เดือน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่การ  
ธุรกิจ  
ดิจิทัล

Leading Business  
Digitalization  
Transformation

Ref:E6310091220055912

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-05-14 T09:42:38+0700





ສົມບູດຂອງປະເມີນ  
PASSBOOK SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

**ຄໍາເຫຼືອນແລະເຈື່ອນໄສ**

1. ສົມບູດຖານທີ່ໃຊ້ນການເບີນເມີນຕ້ອງກີບ  
ລັກຊີໄວ້ໃໝ່ທີ່ພໍອຄອກຍິດຕໍ່ຄົນເອົນ  
ທາມມອບໃຫ້ຜູ້ອື່ນກີບຮົກຈາ  
ທາງສູນຍາຍທີ່ບໍ່ຈຶ່ງຄວາມແລະແຈ້ງໃຫ້ໜຸ່ງຄ່າຮຽນທັງນັ້ນ  
ວັນນີ້ມີຍືນໃນຄວາມເສຍຫາຍີ່ທີ່ເກີດຕັ້ງ
2. ນາຄາມຸນຄູ່ມຳກັກແລະປົກປະຈຳຈ້າວໜີ່ເອກສາງແສດຂອນນາທີ່  
ນາຄາຮ່າງກຸງຕົ້ນທີ່ມີການມຳກັກຫຼືອດນັ້ນເງິນ
3. ຍອດຄົງເຫຼືອໃໝ່ສົມບູດຈີ່ຕົດວ່າດູກກົວໜີ່ມີດ້ວຽກສອບແລ້ວ  
ວ່າດຽກກັນບໍ່ມີຢືນຢັນຂອງນາຄາ
4. ການແກ້ໄຂຮາຍການທີ່ຜົກພາດຕ້ອງມີຜູ້ຮັບມອບຢ່າງນາຍອນ  
ຮ່າງການຮ່າງນາມດໍາກັນ
5. ຮັນການຈະຕືດປະກາດການປັບປຸງເຈື່ອນໄສການມຳກັກເງິນແລະ  
ຍົກລັງຮ່າງຮັມເນັ້ນ ດັ່ງທ່າງການສ່າງອອນຮ່າງການ

**Guidelines and Conditions**

1. This passbook is an important document. It shall  
be kept in a secure place and not be placed under  
any other person's custody. If the passbook is lost,  
the account holder should inform the relevant  
authority and the Bank immediately, failing which the  
Bank shall not be held responsible for any loss or  
damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook, and a valid ID card or other  
identification document when making a deposit or  
withdrawal.
3. The balance shown in this passbook will be deemed  
correct only if verified with the corresponding record  
kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when  
accompanied by the signature of an authorized officer  
of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to  
deposit terms as well as fee rates at its branches or  
through other means as the Bank deems appropriate.

0193

ສາທາ  
Branch ປະເທດປະຈຳສັນ

ບັນຍີເລກທີ

Account No.

193-4-35366-3

ຊື່ອັນດຸງ

Account Name

戶口名稱

ບ.ຊ. ຊື່ເອສີ່ເວັນ (ປະເທດໄທ)

ທະເບີນແລ່ນທີ SC

SC56599701



ສາທາລະນະລັດ  
ລາຍມອຂອງຊູ້ບໍນມອບອ້ານາຈັກ  
ກໍ່ທຽບພູ້ໃຫ້ຈຸດກັນ

6250

Bangkok Bank بانک ບາງກົດ  
ธนาคารกรุงเทพ

ຮັບຮອງສຳເນົາດູກຕ້ອງ

**CSPM**

CSPM (THAILAND) LIMITED  
ບໍລິຫານ ຊື່ເອສີ່ເວັນ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ

**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
ບໍລິຫານ ຊື່ເອສີ່ເວັນ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ

ສິ.ຫ.



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ  
เลขที่ ๕๙ / ๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ แผ่น



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีエสพีэм (ประเทศไทย) จำกัด



## หนังสือมอบอำนาจ

เกี่ยวกับ บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  
 วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายเมธี อนิวรรตน์ กรรมการผู้มีอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 17/290 ซอยประชาชื่น 14 ถนนประชาชื่น แขวงหุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอมอบอำนาจให้ นายรัฐกร ศิริพชรพันธ์ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1022 00153 77 9 ตั้งอยู่เลขที่ 189/17 ถนนเพื่องนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในสิ่งที่ดังนี้

1. ดำเนินการ ลงนามในสัญญาสำหรับการจัดซื้องบารุงรักษากล้องศูนย์สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามสัญญาเลขที่ 59/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตลอดจนลงนามรับและส่งเอกสาร

2. หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ใช้ยื่นต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการตาม ข้อ 1 เท่านั้น

กิจการใดที่ นายรัฐกร ศิริพชรพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้า ขอรับผิดชอบ โดยถือเสมอว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการด้วยความเองทั้งสิ้นเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

**CSPM**  
 CSPM (THAILAND) LIMITED  
 บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

( นายเมธี อนิวรรตน์ )

( นายรัฐกร ศิริพชรพันธ์ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นลายมือ หรือ ลายมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

พยาน

( นายคุณวี อนิวรรตน์ )

พยาน

( นายณกรณ์ สายอุราช )

**CSPM**  
 CSPM (THAILAND) LIMITED  
 บริษัท ซีอีสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

"Ensuring Business Continuity for Critical Environment"

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1  
เลขรหัสประจำบ้าน 1005-010667-8 สำนักทะเบียน กองอสังหาริมทรัพย์  
รายการที่อยู่ 17/23 หมู่ที่ 4 แขวงท่าขี้เหล็ก

แขวงบางกุ่ง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย  
กรุงเทพมหานคร


ชื่อบนบ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน


ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่ก่อสร้างบ้านเลขที่



ลงชื่อ นายทะเบียน  
นางสาวริพร วงศ์สกุล  
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 14 ก.ค. 2539

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1005-010667-8 ลำดับที่ 3  
ชื่อ นายเมธี อินิวรัตน์ สัญชาติ ไทย (ผู้ดูแลบ้าน)  
เลขประจำตัวประชาชน 3-1005-02881-29-5 สถานภาพ ผู้ชาย เกิดเมื่อ 11 ธ.ค. 2512  
หมายเลขบ้านที่ นาวินกวี 3-1005-02881-28-7 สัญชาติ ไทย  
บ้านเลขที่บ้านที่ บ้านเลขที่ 3-1005-02881-27-9 สัญชาติ ไทย  
\* หมายเหตุ ฐานข้อมูลการลงทะเบียนรายบุคคล  
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ เมื่อ 18 เม.ย. 2517 นายทะเบียน  
\* ใบอนุญาต นางสาวริพร วงศ์สกุล  
นายทะเบียน



CSPM  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



## รายการเกี่ยวกับบ้าน

ເລີ່ມທີ 1

เลขที่สประจำบ้าน 1001-025279-7

## ສຳນັກທະເບີນ ກ້ອງຄື່ນເຊັດພວະນຸມ

รายการที่อยู่ 189/17 ถนนเพื่องนคร

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเกทบ้าน ป้าบ

លេក្ខមណះប័ណ្ណ

### วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ  นายทักษิณเนือง

นายวรวิพัฒน์ สันกรวงศ์  
วันเดือนปีที่พิมพ์ทักษะเปียนบ้าน ๗ ก.ย. ๒๕๔๓

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	1001-025279-7	นางสาวรุ่งนภา ลีป่ออิสระ	ลูกบุคคล 1
ชื่อ นายพัฒนา ศิริพิชรพันธ์	สัญชาติ ไทย			เพศ ชาย
เด็ก				
เลขประจำตัวประชาชน 3-1022-00153-77-9 สถานภาพ ผู้สมรส		เกิดเมื่อ 7 มิ.ย. 2508		
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญเติบ	3-1022-00153-74-4 สัญชาติ ไทย			
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ อรุณ	3-1022-00153-73-6 สัญชาติ ไทย			

\* มาจาก  
99/26 ม.2 แขวงแสมดำ

เขตบางซื่อ เที่ยง กรุงเทพมหานคร เมื่อ 24 เม.ย. 2553 (นางสาวรัชนา ก้าวไชยเดศ)

คสปม ๒๕๕๓

นายทะเบียน

นายทะเบียน



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ  
เลขที่ ๕๙ / ๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

.....

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีอีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

หนังสือเสนอราคา  
**QUOTATION**

เรียน/Attention:	ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงาน ที่อยู่/Address: เบอร์โทรศัพท์/Phone: อีเมล์/Email:	เลขที่/Quotation No: Q20C000060 Rev.4 วันที่/Date: 9-มี.ย.-63 พนักงานขาย/Sale: นายรัฐกร ศิริพชรพันธ์ เบอร์โทรศัพท์/Phone: 02-503-9243 ต่อ 475, 081-443-8338 อีเมล์/Email: rattakorn.s@cspm.co.th
------------------	---	--

บริษัทซีอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และยินดีเสนอราคางานค้า และบริการดังต่อไปนี้

Thank you very much for the valuable opportunity for CSPM to submit the quotation. We are pleased to offer our price and services as follows;

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคา/หน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนห้องศูนย์สารสนเทศ ติดตั้งใช้งาน ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำหรับระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม 63 - กันยายน 63 ลดพิเศษ 10% ( รายละเอียดตามแนบ )	1 งาน	480,000.00	480,000.00 -48,000.00
หมายเหตุ (Note): การให้บริการแบบ 7 X 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ / ระบบฯ ต้องพร้อมใช้งาน ณ วันเริ่มสัญญา			รวม / TOTAL	432,000.00
TEXT : สีเส้นหักหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน			ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	30,240.00
			ราคารสทบ / GRAND TOTAL	462,240.00

เงื่อนไขการเสนอราคา / Conditions

- |   |  |
|---|--|
| 1. กำหนดยืนยันราคา / Quotation Validity         | 90 วัน/Day                               |
| 2. กำหนดการชำระเงิน / Term Of Payment           | งวด หลังจากให้บริการแล้วระยะเวลา วัน/Day |
| 3. กำหนดเวลาส่งมอบ / Delivery within            | เดือน/Month                              |
| 4. การรับประกันคุณภาพ / Warranty within         | เดือน/ครึ่ง                              |
| 5. กำหนดเวลาบำรุงรักษา / Preventive Maintenance | เดือน/Month                              |
| 6. ระยะเวลาความสัมภัย / Term Of Contract        | พฤษภาคม 2563 ถึง กันยายน 2563            |

ยืนยันการสั่งซื้อ / จ้าง	□ อ่านแล้ว  ลงชื่อ ..... พร้อมประทับตราบาริษัท (ถ้ามี)	□ ไม่อนุમัติ  (.....) ตำแหน่ง ..... วันที่ ...../...../.....	ขอแสดงความนับถือ  CSPM [THAILAND] LIMITED บริษัท ซีอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ( นายรัฐกร ศิริพชรพันธ์ )
		 <b>CSPM</b> ผู้รับมอบอำนาจ CSPM [THAILAND] LIMITED บริษัท ซีอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด	



"Ensuring Business Continuity for Critical Environment"

W ✓ X  
CP



ISO 9001 CERTIFIED  
FM-SA-02 Rev.00 08052562

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ  
เลขที่ ๕๙ / ๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๑ แผ่น



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED  
บริษัท ซีエสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ส. .



หนังสือด้วยประกันเลขที่ 02194201000188

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวบงกช สุวรรณโชค และ นางสาวเจนจิรา ช่วยคงมา ผู้มีอำนาจลงนาม  
ผู้พันธนาการ ขอทำหนังสือด้วยประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจำนำ” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจำนำ” ได้ทำสัญญาจ้าง บำรุงรักษากุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กับผู้รับจำนำ ตามสัญญาเลขที่ 59/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563  
ซึ่งผู้รับจำนำต้องวงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้รับจำนำ เป็นจำนวนเงิน -13,868.00- บาท  
(-หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-)  
ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า ( 5% ) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะด้วยประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจำนำ จำนวนไม่เกิน -13,868.00- บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในการลี้ที่ผู้รับจำนำก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจำนำ มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้รับจำนำไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจำนำชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือด้วยประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการด้วยประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้รับจำนำได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจำนำ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลา เวลาการด้วยประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจำนำได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจำนำดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ บุญ . ผู้ด้วยประกัน  
( นางสาวบงกช สุวรรณโชค ) ( นางสาวเจนจิรา ช่วยคงมา )  
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ นิรบุรุษ . พยาน ลงชื่อ วิภาดา พยาน  
( นายพิรัญโญ สุวรรณเชว์ ) ( นางสาวนันสนันท์ ชาญณรงค์ )



**CSPM**  
CSPM (THAILAND) LIMITED

*SJ.*

ALGPB