

ร่าง

ขอบเขตของงาน

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ “ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน ๓ ตัว

๑. ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๓ ตัว เพื่อทดแทนลิฟต์ตัวเดิม เนื่องจากลิฟต์โดยสาร จำนวน ๓ ตัว ที่ใช้งานอยู่ในอาคารสถานที่ทำการกรมสอบสวน คดีพิเศษ ใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า ๑๓ ปี ปัจจุบันเสื่อมสภาพเกิดการขัดข้องบ่อยครั้งเนื่องจากอายุการใช้งาน การซ่อมแซมใช้งบประมาณสูง เนื่องจากต้องเปลี่ยนตัวอะไหล่หลักของลิฟต์ซึ่งไม่คุ้มค่าประกอบกับเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อซึ่งมีเป็นจำนวนมาก

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อครุภัณฑ์ “ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน ๓ ตัว ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทดแทนของเดิม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ ราชการภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๓. คุณสมบัติของผู้ประස័យจะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสอบสวน คดีพิเศษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

กม

ทว

สส

๑๗๖๘

พ

/๔. ขอบเขตของงาน...

๔. ขอบเขตของงาน

ผู้ขายต้องทำการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องเครื่องลิฟต์ ซึ่งลิฟต์เดิมออกห้างหมด โดยนำไปไว้ยังจุดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยผู้ขายจะต้องทำการรื้อถอน ลิฟต์เดิมและติดตั้งลิฟต์ใหม่คร่าวละ ๑ ตัว เพื่อให้อาคารยังคงมีลิฟต์สำหรับใช้งานในระหว่างการดำเนินการรื้อถอนและติดตั้ง ทั้งนี้ กำหนดขอบเขตของงานเบื้องต้น ดังนี้

๔.๑ งานรื้อถอนลิฟต์เดิม

๔.๑.๑ รื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในช่องลิฟต์เดิมออกห้างหมด โดยทำการรื้อถอนคร่าวละ ๑ ตัว ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องรื้อถอนลิฟต์เก่าให้มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด และนำไปไว้ยังจุดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ยังคงมีมูลค่า อาทิ โลหะต่างๆ ถือเป็นทรัพย์สินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๔.๑.๒ งานขนย้ายวัสดุต่างๆ ที่รื้อถอนห้างหมดที่ใช้ไม่ได้ออกจากบริเวณกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย การกำจัดสิ่งปฏิกูล การป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ในขณะรื้อถอนหรือขณะขนย้าย หากพบว่าเกิดความบกพร่องและเสียหายขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทุกประการทั้งสิ้น

๔.๒ งานติดตั้งลิฟต์ใหม่

๔.๒.๑ ติดตั้งลิฟต์ใหม่คร่าวละ ๑ ตัว จนแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด

๔.๒.๒ ต้องทำการตกแต่งบริเวณหน้าช่องประตูชานลิฟต์ทุกชั้นให้เรียบร้อย สอดคล้องและกลมกลืนกับผนังหน้าช่องประตูชานลิฟต์ ภายหลังจากติดตั้งลิฟต์ใหม่แล้วเสร็จ

๕. คุณลักษณะเฉพาะของลิฟต์โดยสาร

๕.๑ ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๓ ตัว

๕.๒ น้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ กิโลกรัม

๕.๓ ความเร็วลิฟต์ ความเร็วไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร/นาที

๕.๔ จุดวิ่ง รับ-ส่ง ลิฟต์โดยสาร หยุดรับ-ส่ง ที่ชั้น B๑ ชั้น G ชั้น ๑-๑๑ รวม ๑๓ ชั้น ๑๓ ประตู/๑ ชุด

๕.๕ ขนาดช่องลิฟต์

๕.๕.๑ ภายในกว้าง ๒.๕๐ เมตร x สูง ๒.๕๐ เมตร ต่ำชุด โดยขนาดที่กำหนดเพิ่ม - ลดได้ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร

๕.๕.๒ ความสูงโดยประมาณระหว่างชั้น ๔ เมตร/ชั้น โดยขนาดที่กำหนดเพิ่ม - ลดได้ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร

๕.๕.๓ ความลึกบ่อลิฟต์โดยประมาณ ๒.๒๐ เมตร โดยขนาดที่กำหนดเพิ่ม - ลดได้ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร

๕.๖ การตกแต่งภายในตัวลิฟต์

- ผนังทุกด้านเป็นโลหะแผ่น ประกอบด้วย
- ผนังด้านหน้าเป็น Stainless Steel Hairline Finish
- ผนังด้านข้างเป็น Stainless Steel Hairline Finish
- ด้านหลังเป็นกระজอง
- พื้นปูด้วยกระเบื้องยางหนาไม่น้อยกว่า ๒ mm. หรือ วัสดุปูพื้นชนิดอื่นที่ผู้รับจ้างเสนอ
- ผ้าเพดานมาตรฐานผู้ผลิต
- ไฟแสงสว่างชนิดหลอด LED
- พัดลมระบายอากาศ

/- มีเสียงสัญญาณ...

กมว

นาย ๗๒๖๙
๒๖๙

- มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อลิฟต์เข้าจอดชั้น
- รวมมือจับกันกระแทก จำนวน ๓ ด้าน
- ประตูลิฟต์และประตูชานพักเป็นเหล็กแผ่นทำงานพร้อมกันโดยอัตโนมัติแบบสองบานเลื่อนเปิด-ปิดออกจากแนวกึ่งกลาง

๕.๗ ประตูลิฟต์และประตูชานพัก

- ประตูลิฟต์เป็น Stainless Steel Hairline Finish
- ประตูชานพักเป็น Stainless Steel Hairline Finish
- กรณีประตูลิฟต์ใน-นอก ทำขึ้นด้วยอลูมิเนียมชนิดแข็งอย่างดี
- ให้ผู้รับจ้างเสนอและกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความเห็นชอบก่อนทำการติดตั้ง

๕.๘ แผงบังคับภายในตัวลิฟต์

- ปุ่มกดชั้นต่างๆ ตามจำนวนชั้นที่จอดชนิดกดแล้วมีแสงแสดง

- ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

- ปุ่มกดเปิดประตู

- ปุ่มกดปิดประตู

- แผงควบคุมลิฟต์ มีไฟเปิด-ปิด และมีกุญแจล็อกได้ภายในประกอบด้วย

- สวิทซ์เปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง

- สวิทซ์เปิด-ปิด พัดลมดูดอากาศ

- สวิทซ์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน

- สวิทซ์แยกลิฟต์ออกจากกลุ่ม ทำงานโดยอิสระในกรณีฉุกเฉิน

- ให้ผู้รับจ้างเสนอและกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความเห็นชอบก่อนทำการติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด

- เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถควบคุม การจอดรับ-ส่งผู้โดยสารได้ทุกชั้นจากภายในและภายนอกลิฟต์ ทั้งขึ้นและลงตามลำดับชั้นที่ลิฟต์ผ่านโดยไม่ต้องมีพนักงานประจำลิฟต์พร้อมกับมีห้องเครื่อง

- ในกรณีคำสั่งในตัวลิฟต์ไม่สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกคำสั่งทั้งหมดจะยกเลิกและจะต้องกดใหม่ให้ถูกต้องเพื่อแสดงสถานะเกินน้ำหนักบรรทุก

- มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน สำหรับให้แสงสว่างภายในตัวลิฟต์ เมื่อกระแสไฟฟ้าดับโดยใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่มีเครื่องชาร์จอัตโนมัติสามารถให้แสงสว่าง

- มีเครื่องพูดติดต่อระหว่างผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์ และภายนอกบริเวณชั้นล่างของอาคารกรณีที่ลิฟต์เกิดขัดข้อง

- ประตูลิฟต์และประตูชานพักทุกชั้นมีประกอบด้วย อุปกรณ์ที่จะล็อกประตูเมื่อตัวลิฟต์เคลื่อนจากไป มีสวิทซ์กันมิให้ลิฟต์วิ่งเมื่อประตูเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท ที่ขอบบานประตูตู้

/ลิฟต์...

ANTI-NUISANCE

แบบเตอร์ไฟฉุกเฉิน

เครื่องพูดติดต่อภายนอก

ระบบความปลอดภัยของประตู

ลิฟต์มีอุปกรณ์กันประตูหนีบผู้โดยสารชนิด INFRARED
LIGHT CURTAIN

ระบบไฟฟ้า

- กำลังไฟฟ้า AC ๓๘๐ โวลต์, ๓ เฟส, ๕๙๖, ๕๐ เฮิร์ท
ขนาดมอเตอร์ ๑๕ KW.,POWER SUPPLY ไม่น้อยกว่า
๑๕ KVA แสงสว่าง AC ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ๕๐ เฮิร์ท
และกำลังไฟเปลี่ยนได้ไม่เกิน +๕% - ๑๐%

การเตือนเมื่อบรรทุกเกินพิกัด

- เมื่อลิฟต์บรรทุกเกินจะมีเสียงเตือนเป็นเสียงที่ลิฟต์จะแจ้งแก่
ผู้โดยสารให้ทราบก่อนที่จะเข้าจอดชั้นต่างๆ ตามการกดปุ่ม
ภายในตัวลิฟต์

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมจอแสดง

แผงปุ่มกดคนพิการ

- ติดตั้งอยู่ที่แผงด้านข้างตัวลิฟต์ภายในปุ่มกดเป็นแบบ
MicroStrokeButton มีเสียงตอบคำสั่ง(พร้อมอักษรเบรลล์)

๕.๑ ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ หรือ ISO ๙๐๐๑
หรือ ISO ๙๐๐๒ และ ISO ๑๔๐๐

๖. การรับประกัน

๖.๑ ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๒ ปี นับถ้วน
จากที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในการกำหนดเวลาดังกล่าว หาก
สิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดคล่องอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องจัดการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการ
นั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อารอคอยให้
ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง
นั่นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

๖.๒ กรณีลิฟต์หรืออุปกรณ์ลิฟต์มีเหตุขัดข้องหรือชำรุดเสียหายหรือพัง เสียการควบคุม ให้ผู้รับจ้าง
จัดส่งช่างมาดำเนินการแก้ไขทุกรังmeye มีเหตุขัดข้องภายใน ๕ ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจากกรมสอบสวน
คดีพิเศษโดยผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขลิฟต์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน ๒๕ ชั่วโมง และผู้รับจ้างจะต้องมี
หนังสือรับรองจากผู้ผลิตในการสำรองอะไหล่ที่จำเป็นไว้เพื่อให้การแก้ไขลิฟต์ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีศูนย์บริการรองรับที่ได้มาตรฐานและได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งครอบคลุมในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

- ภายใน ๒๔๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

- ผู้ขายกำหนดการชำระเงิน ๓ งวด รายละเอียดดังนี้

๘.๑ งวดที่ ๑ ผู้ขายดำเนินการรื้อถอนลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟต์จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว ให้แล้วเสร็จใช้
งานได้ภายในระยะเวลา ๗๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

/๘.๒ งวดที่ ๒ ...



๘.๒ งวดที่ ๒ ผู้ขายต้องดำเนินการรื้อถอนลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟต์ตัวที่ ๒ ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในระยะเวลา ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘.๓ งวดที่ ๓ ผู้ขายต้องดำเนินการรื้อถอนลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟต์ตัวที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายและผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมของอาคารที่มีผลกระทบต่อการติดตั้งลิฟต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ในกรณีที่การติดตั้งที่จำเป็นที่ใช้เครื่องมือเสียงดังรบกวนผู้ขายต้องแจ้งผู้ซื้อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน ก่อนดำเนินการ

๙. การชำระเงิน

ผู้ขายกำหนดการชำระเงิน ๓ งวด รายละเอียดดังนี้

๙.๑ งวดที่ ๑ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเป็นจำนวนเงิน ๑๕ % เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามข้อ ๘.๑ และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๙.๒ งวดที่ ๒ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเป็นจำนวนเงิน ๑๕ % เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามข้อ ๘.๒ และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๙.๓ งวดที่ ๓ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเป็นจำนวนเงิน ๗๐ % เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามข้อ ๘.๓ และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๐. วงเงินในการจัดซื้อ

- ในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐.- (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ลงชื่อ)

พ.ร.บ. ๑๗๗

ประธานกรรมการ

(นายณพ กลกิจธรรม)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

ท.ว.

กรรมการ

(นายธีรยุทธ ยมภัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ส.ว.ว.

กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ ศรีคำภา)

สถาบันกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ก.ก.ก. พ.ก.

กรรมการ

(นางสาวโโนมา พุจารย์)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

อ.ก.

กรรมการ

(นางสาวนารีรัตน์ สิงห์โตคีรี)

นักวิชาการพัสดุ