



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายยานยนต์ ส่วนพัสดุและยานยนต์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.๕๑๕๖๙

ที่ ยย./พิเศษ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙


เรื่อง ขอสร้างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม ๑๒๔๔ และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม ๑๒๕๐ กรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการส่วนพัสดุและยานยนต์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๔๔๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม ๑๒๔๔ และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม ๑๒๕๐ กรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายวสันต์ พันธุ์เกาะเรียง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม ๑๒๔๔ และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม ๑๒๕๐ กรุงเทพมหานคร ได้ นั้น


บัดนี้ เจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม ๑๒๔๔ และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม ๑๒๕๐ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

(นายวสันต์ พันธุ์เกาะเรียง)

นักจัดการงานทั่วไป

ร่าง/พิมพ์..........

(นางสาวพัชรินทร์ ตองติธรรมย์)

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรายการแจ้งซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขเบียน ฮม-๑๒๔๔ กท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	คุณสมบัติ
๑	เช็กระยะ ๑๐๐,๐๐๐ กม	-	เช็กระยะตรวจสอบระบบรถยนต์
๒	เช็กรีในจานดิสก์เบรคหลัง (๑ข้าง)	-	เป็นการเช็กรีหน้าสัมผัส จานเบรคให้เรียบ เพื่อให้ระบบเบรคทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ
๓	งานควบ เช็กรีในด้านตรงข้าม	-	เป็นการเช็กรีหน้าสัมผัส จานเบรคให้เรียบ เพื่อให้ระบบเบรคทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ
๔	ล้างทำความสะอาดห้องเครื่อง	-	เป็นการทำความสะอาดภายในห้องเครื่องยนต์ เช่น ครอบฝุ่น ครอบขี้เกลือ สิ่งสกปรก
๕	นํ้ายาทำความสะอาดกระจกรถยนต์	๑	ใช้ทำความสะอาดกระจก
๖	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเบรค	๑	ใช้ฉีดล้างทำความสะอาดผ้าเบรคให้ใช้งานได้ดีขึ้น
๗	นํ้ามันเครื่องชนิดเซลแดง G	๑	ช่วยหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์และทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทดแทนนํ้ามันเครื่องอันเดิม
๘	นํ้ามันเครื่องชนิดเซลแดง L	๑	ช่วยหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์และทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทดแทนนํ้ามันเครื่องอันเดิม
๙	ประเก็นนํ้ามันถ่านนํ้ามันเครื่อง	๑	ใช้รองนํ้ามันถ่านนํ้ามันเครื่องให้แน่นยิ่งขึ้นและป้องกันนํ้ามันเครื่องรั่วซึม
๑๐	กรองนํ้ามันเครื่อง	๑	เปลี่ยนกรองนํ้ามันเครื่องเดิมเพื่อเป็นตัวกรองเศษตะกอนต่าง ๆ ก่อนที่นํ้ามันเครื่องจะเข้าสู่ระบบการทำงานของเครื่องยนต์
๑๑	ชุดหัวเบรคหน้า	๑	เปลี่ยนทดแทนของเดิมเพื่อให้ระบบเบรคทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑๒	ชุดลูกยางดิสเบรคหน้า	๑	ทำหน้าที่ยึดกันนํ้ามันเบรคที่ตัวแม่เบรค
๑๓	ผลิตภัณฑ์ล้างคอกอยล์เย็น	๑	ใช้ฉีดล้างทำความสะอาดตู้แอร์ให้สะอาดมากยิ่งขึ้น
๑๔	นํ้ามันเบรค-คาลิปซ์	๒	ทำหน้าที่คืนระบบเบรคหน้าหลังให้ทำงานได้สมบูรณ์
งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน			
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ			
-พิจารณาคัดเลือกจากราคาและคุณสมบัติตามเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานกำหนด			

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน

(นายวสันต์ พันธุ์เกาะเรียง)

นักจัดการงานทั่วไป

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรายการแจ้งซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขม-๑๒๕๐ กก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	คุณสมบัติ
๑	เช็กระยะ ๑๒๐,๐๐๐ กม	-	เช็คเพื่อตรวจสอบระบบรถยนต์
๒	เปลี่ยนอิลเตอร์เนเตอร์	-	เปลี่ยนทดแทนของเดิมทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จกระแสไฟไปสำรองที่แบตเตอรี่
๓	ล้างทำความสะอาดห้องเครื่อง	-	เป็นการทำความสะอาดภายในห้องเครื่องยนต์ เช่น ครอบฝุ่น ครอบขี้เกลือ ถึงสกรปรก
๔	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเบรก	๑	ใช้ฉีดล้างทำความสะอาดผ้าเบรกให้ใช้งานได้ดีขึ้น
๕	น้ำมันเครื่องยี่ห้อเชลลแดง G	๑	ช่วยหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์และทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทดแทนน้ำมันเครื่องอันเดิม
๖	น้ำมันเครื่องยี่ห้อเชลลแดง L	๑	ช่วยหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์และทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทดแทนน้ำมันเครื่องอันเดิม
๗	น้ำมันเฟืองท้าย LT ๗๕W-๘๕ (DL)	๔๐	ช่วยหล่อลื่นและระบายความร้อนระบบเฟืองท้ายให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
๘	น้ำมันเกียร์ GL-๓ ๗๕W-๙๐	๔๐	ช่วยหล่อลื่นและระบายความร้อนระบบเกียร์ให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
๙	น้ำมันเกียร์ATM/น้ำมันพาวเวอร์	๑	ช่วยหล่อลื่นและระบายความร้อนระบบเกียร์ให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
๑๐	กรอง โซล่า	๑	ทำหน้าที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ให้สะอาดเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ
๑๑	ประเก็นน็อตถ่าน้ำมันเครื่อง	๑	ใช้รองน็อตตัวถ่าน้ำมันเครื่องให้แน่นยิ่งขึ้นและป้องกันน้ำมันเครื่องรั่วซึม
๑๒	แหวนรองน็อตถ่าน้ำมัน	๒	ใช้รองน็อตตัวถ่าน้ำมันเกียร์เพื่อง่ายให้แน่นยิ่งขึ้นและป้องกันน้ำมันเครื่องรั่วซึม
๑๓	กรองน้ำมันเครื่อง	๑	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเดิมเพื่อเป็นตัวกรองเศษตะกอนต่าง ๆ ก่อนที่น้ำมันเครื่องจะเข้าสู่ระบบการทำงานของเครื่องยนต์
๑๔	โคซาร์ททั้งชุด	๑	เปลี่ยนทดแทนของเดิมทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จกระแสไฟไปสำรองที่แบตเตอรี่
๑๕	สายพานเครื่อง	๑	เปลี่ยนทดแทนของเดิม เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้สมบูรณ์
งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน			
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ			
-พิจารณาคัดเลือกจากราคาและคุณสมบัติตามเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานกำหนด			

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน
 (นายวสันต์ พันธุ์เกาะเวียง)
 นักจัดการงานทั่วไป